

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Kurtka motocyklowa REBELHORN HARDY 3.0

Touring / 3 warstwy / HydraShield PRO

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Kurtka musi być prawidłowo dobrana, zapięta i wyposażona w prawidłowo ustawione ochraniacze.

Pierwszeństwo mają oznaczenia CE, metka produktu oraz dokumentacja konkretnego egzemplarza.

Model	Rebelhorn Hardy 3.0
Przeznaczenie	Touring / turystyka motocyklowa
Liczba warstw	3
Materiał zewnętrzny	HyperStretch + Cordura Ripstop
Membrana	HydraShield PRO in&out; - wypinana, do noszenia pod lub na kurtce
Warstwa termiczna	Wypinana kamizelka termiczna
Ochraniacze łokci	Armanox 302 E/K Level 2 - regulacja 3-pozycyjna
Ochraniacze barków	Armanox 402 S Level 2
Ochraniacz pleców	Armanox 203-L FB Level 2
Połączenie ze spodniami	Zamki 8VST: 360° oraz krótki
Certyfikacja	CE AA - EN 17092-3:2020

1. Przeznaczenie

- Rebelhorn Hardy 3.0 to turystyczna kurtka motocyklowa przeznaczona do jazdy drogowej i długodystansowej w zmiennych warunkach pogodowych.
- Kurtka ogranicza skutki ścierania i uderzeń, ale nie gwarantuje całkowitej ochrony przed wszystkimi obrażeniami.

2. Dobór rozmiaru i dopasowanie

- Kurtka powinna przylegać stabilnie, ale nie może ograniczać ruchów.
- Sprawdź dopasowanie w pozycji stojącej oraz w pozycji jazdy.
- Ustaw obwód rękawów, pasa i kołnierza tak, aby ochraniacze pozostawały na właściwym miejscu.
- W razie potrzeby użyj regulacji bioder i położenia ochraniacza pleców.

3. Ochraniacze łokci i barków

- Łokcie chronią ochraniacze Armanox 302 E/K Level 2 z 3-pozycyjną regulacją.
- Barki chronią ochraniacze Armanox 402 S Level 2.
- Przed każdą jazdą sprawdź, czy ochraniacze leżą centralnie na chronionych stawach i nie są pęknięte ani zdeformowane.

4. Ochraniacz pleców

- Kurtka wyposażona jest w ochraniacz pleców Armanox 203-L FB Level 2.
- Położenie ochraniacza należy dopasować tak, aby osłaniał właściwą część kręgosłupa.
- Uszkodzony ochraniacz należy wymienić.

5. Membrana HydraShield PRO in&out;

- Membrana może być używana pod kurtką lub jako warstwa zewnętrzna, zależnie od pogody.
- Chroni przed deszczem i wiatrem, jednocześnie wspomagając odprowadzanie pary wodnej.
- Przed użyciem na zewnątrz upewnij się, że wszystkie zapięcia membrany są prawidłowo zamknięte.
- Nie dopuszczaj do kontaktu membrany z gorącym układem wydechowym.

6. Warstwa termiczna

- Wypinaną kamizelkę termiczną stosuj w chłodniejszych warunkach.
- Przy wyższej temperaturze warstwę można wypiąć, aby zwiększyć komfort termiczny.
- Po zamontowaniu sprawdź wszystkie zamki i punkty mocowania.

7. Wentylacja

- Kurtka posiada rozbudowany system wentylacji przeznaczony do jazdy turystycznej.
- Otwieraj kanały i panele wentylacyjne zależnie od temperatury i prędkości jazdy.
- Przed jazdą w deszczu zamknij otwory wentylacyjne.
- Magnetyczne elementy zamknięć obsługuj ostrożnie i sprawdzaj ich prawidłowe domknięcie.

8. Połączenie ze spodniami

- Zamki 8VST 360° oraz krótki zamek umożliwiają połączenie z kompatybilnymi spodniami Rebelhorn.
- Połączenie kurtki ze spodniami ogranicza podciąganie odzieży podczas jazdy i może poprawić ochronę w razie upadku.
- Przed jazdą sprawdź pełne zapięcie wybranego zamka.

9. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź materiał zewnętrzny, szwy, zamki, rzepy, napy, ochraniacze i systemy regulacji.
- Nie używaj kurtki z poważnymi rozdarciami, pękniętymi ochraniaczami lub uszkodzonymi zapięciami.
- Sprawdź, czy elementy odblaskowe są czyste i widoczne.

10. Po upadku

- Po upadku dokładnie skontroluj kurtkę, szwy i wszystkie ochraniacze.
- Jeżeli materiał został przedarty, szwy przerwane lub ochraniacz jest pęknięty albo zdeformowany, produkt należy wycofać z użytkowania do czasu oceny lub wymiany.
- Nie wykonuj przypadkowych napraw w strefach ochronnych.

11. Czyszczenie

- Przed praniem wyjmij wszystkie wyjmowane ochroniacze, membranę i warstwę termiczną, jeżeli wymaga tego metka.
- Stosuj się przede wszystkim do symboli pielęgnacyjnych na etykiecie.
- Używaj łagodnych detergentów przeznaczonych do technicznej odzieży tekstylnej.
- Nie używaj wybielaczy, benzyny, acetonu ani rozpuszczalników.

12. Membrana - pielęgnacja

- Membranę pierz wyłącznie zgodnie z oznaczeniami na jej metce.
- Nie stosuj płynów zmiękczających mogących ograniczyć oddychalność materiału.
- Przed schowaniem upewnij się, że membrana jest całkowicie sucha.

13. Suszenie

- Susz kurtkę i wszystkie warstwy naturalnie, w przewiewnym miejscu.
- Nie susz na grzejniku, przy kominku ani suszarką z gorącym powietrzem.
- Ochroniacze susz osobno w temperaturze pokojowej.

14. Przechowywanie

- Przechowuj kurtkę czystą i suchą, najlepiej na szerokim wieszaku.
- Unikaj długotrwałego nasłonecznienia, wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejem, kwasami ani rozpuszczalnikami.

15. Okres użytkowania

- Trwałość kurtki zależy od intensywności użytkowania, sposobu pielęgnacji, warunków jazdy i ewentualnych upadków.
- Kurtkę należy wymienić, gdy zużycie materiału, szwów, zamków lub kieszeni ochroniaczy może ograniczać właściwości ochronne.

16. Certyfikacja

Rebelhorn Hardy 3.0 posiada certyfikację CE klasy AA zgodnie z EN 17092-3:2020. Ochroniacze łokci Armanox 302 E/K, barków Armanox 402 S oraz pleców Armanox 203-L FB mają poziom ochrony Level 2. Dokładne oznaczenia należy zawsze porównać z etykietą konkretnego egzemplarza.

17. Ważne informacje końcowe

Odzież motocyklowa ogranicza ryzyko obrażeń, ale nie eliminuje go całkowicie. Dla prawidłowej ochrony należy używać właściwego rozmiaru, poprawnie rozmieszczonych ochroniaczy oraz regularnie kontrolować stan materiału, szwów i wszystkich warstw kurtki.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników kurtki Rebelhorn Hardy 3.0.