

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Buty rowerowe O'Neal Pumps Flat

Obuwie MTB do pedałów platformowych • podeszwa Honey Rubber®

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Niniejszy dokument jest polskojęzycznym opracowaniem użytkowym. Nie zastępuje oznaczeń na produkcie ani dokumentacji producenta.

Model	O'Neal Pumps Flat
Przeznaczenie	MTB, enduro, trail, dirt i codzienna jazda rowerowa
Typ pedałów	Pedały platformowe / flat
Zapięcie	Sznurowanie
Podeszwa	Honey Rubber® - gumowa, profilowana i przyczepna
Wkładka	Wyjmowana i wymienna
Materiał cholewki	Poliuretan i poliester
Zakres rozmiarów	EU 36-47, zależnie od wersji i rynku

1. Przeznaczenie

Buty O'Neal Pumps Flat są przeznaczone do jazdy rowerowej z pedałami platformowymi. Konstrukcja podeszwy Honey Rubber® zapewnia równowagę pomiędzy przyczepnością do pinów pedału a możliwością poprawiania ułożenia stopy podczas jazdy.

Buty rowerowe nie gwarantują pełnej ochrony przed urazami i nie zastępują ochraniaczy kostek, goleni ani kolan.

2. Dobór rozmiaru

- Zmierz obie stopy od pięty do najdłuższego palca.
- Dobieraj rozmiar do większej stopy.
- Uwzględnij grubość skarpety używanej podczas jazdy.
- W bucie powinien pozostać niewielki zapas, zazwyczaj około 0,5-0,8 cm.
- Pięta nie powinna nadmiernie unosić się podczas chodzenia.
- But nie może powodować bólu, drętwienia, ucisku palców ani ograniczenia krążenia.

3. Zakładanie i sznurowanie

- Całkowicie poluzuj sznurowadła przed wsunięciem stopy.
- Ułóż język równo, bez fałd i zagięć.
- Dociągaj sznurowadła stopniowo od palców w kierunku kostki.
- Zawiąż stabilny węzeł.
- Schowaj luźne końce sznurowadeł tak, aby nie mogły zahaczyć o korbę, łańcuch ani pedały.
- Przed jazdą wykonaj kilka kroków i sprawdź komfort dopasowania.

4. Użytkowanie z pedałami platformowymi

- Ustaw przednią lub środkową część stopy na platformie pedału zgodnie z preferowanym stylem jazdy.
- Sprawdź, czy piny pedału są kompletne, stabilne i nieuszkodzone.
- Nie przesuwaj gwałtownie stopy po pinach pod dużym obciążeniem.
- Po zmianie pedałów wykonaj krótką jazdę próbną w bezpiecznym miejscu.
- Regularnie kontroluj miejsca podeszwy mające kontakt z pinami.

5. Kontrola przed każdą jazdą

Element	Co sprawdzić
Cholewka	Brak rozdarć, pęknięć i silnych odkształceń
Sznurowadła	Brak przetarć i prawidłowe związanie
Podeszwa	Brak odklejenia, pęknięć i nadmiernego zużycia
Szwy	Brak rozprucia i poluzowania
Wkładka	Prawidłowo ułożona, czysta i sucha
Pedały	Stabilne piny, brak ostrych lub poluzowanych elementów

6. Czyszczenie

- Usuń błoto, kurz i kamienie miękką szczotką.
- Myj buty ręcznie letnią wodą z niewielką ilością łagodnego detergentu.
- Podeszwę czyść szczotką, zwracając uwagę na zagłębienia bieżnika.
- Po czyszczeniu usuń wszystkie pozostałości detergentu.
- Nie mocz obuwia przez długi czas.

7. Niedozwolone metody

- pranie w pralce i suszenie w suszarce bębnowej;
- benzyna, rozpuszczalniki, alkohol i agresywne odtłuszczacze;
- myjka wysokociśnieniowa używana z bliskiej odległości;
- twarde szczotki i środki ścierne;
- suszenie na grzejniku, piecu, przy kominku lub otwartym ogniu.

8. Suszenie

- Poluzuj sznurowadła i szeroko otwórz buty.
- Wyjmij wkładki i susz je oddzielnie.
- Wypełnij wnętrze papierem pochłaniającym wilgoć i regularnie go wymieniaj.
- Susz w temperaturze pokojowej, w cieniu i przy dobrej wentylacji.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że wnętrze jest całkowicie suche.

Wysoka temperatura może odkształcić podeszwę, osłabić klejenia i skrócić trwałość butów.

9. Wkładka

- Wkładkę można wyjąć w celu czyszczenia lub suszenia.
- Czyść ją ręcznie letnią wodą i łagodnym detergentem.
- Nie wykręcaj wkładki i nie susz jej na grzejniku.
- Zużytą lub odkształconą wkładkę wymień na wkładkę o odpowiednim kształcie i grubości.
- Po montażu sprawdź, czy wkładka leży płasko i nie tworzy fałd.

10. Konserwacja

- Regularnie kontroluj stan podeszwy, szwów i sznurowadeł.
- Uszkodzone sznurowadła wymieniaj na nowe o podobnej długości.
- Nie nakładaj środków natłuszczających na podeszwę Honey Rubber®.
- Nie wykonuj samodzielnych napraw odklejonej podeszwy, które mogą osłabić konstrukcję.
- W razie uszkodzenia skontaktuj się ze sprzedawcą lub odpowiednim serwisem.

11. Przechowywanie i transport

- Przechowuj buty czyste i całkowicie suche.
- Wybierz chłodne, suche i przewiewne miejsce.
- Chroń obuwie przed słońcem, wilgocią, olejem i chemikaliami.
- Nie zgniataj butów ciężkimi przedmiotami.

- Podczas transportu zabezpiecz obuwie przed ostrymi narzędziami i silnym naciskiem.

12. Kiedy przerwać użytkowanie

- gdy podeszwa jest odklejona, pęknięta lub nadmiernie zużyta;
- gdy cholewka albo szwy są rozerwane;
- gdy but nie zapewnia stabilnego kontaktu z pedałem;
- gdy wkładka jest trwale odkształcona i nie zapewnia podparcia;
- gdy użytkowanie powoduje ból, drętwienie, ucisk lub otarcia.

13. Certyfikacja

O'Neal Pumps Flat jest obuwem rowerowym przeznaczonym do pedałów platformowych. Producent nie deklaruje dla tego modelu normy EN 13634:2017 właściwej dla obuwia motocyklowego.

14. Ważne informacje

Wygląd, materiały i szczegóły konstrukcyjne mogą różnić się zależnie od koloru, rozmiaru, rocznika i partii produkcyjnej. Pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie oraz oficjalna dokumentacja producenta.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników butów O'Neal Pumps Flat.