

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Ochraniacze kolan O'Neal DIRT FLX 2.0

Produkt	Ochraniacze kolan do jazdy MTB, enduro, trail i bike park
Konstrukcja	Elastyczna wkładka ochronna IPX / Crash Cells, smukły rękaw i wentylowana struktura
Ochrona	Poziom 2 według oznaczenia producenta; dokładną normę i poziom należy potwierdzić na etykiecie CE konkretnego egzemplarza

1. Przeznaczenie produktu

O'Neal DIRT FLX 2.0 to ochraniacze kolan przeznaczone do ograniczania skutków uderzeń podczas jazdy rowerowej w terenie. Mogą być stosowane podczas MTB, enduro, trail, freeride oraz jazdy w bike parku. Produkt nie eliminuje ryzyka obrażeń i nie gwarantuje pełnej ochrony w każdym wypadku.

2. Dobór rozmiaru i dopasowanie

Prawidłowy rozmiar jest niezbędny do zachowania stabilności ochraniacza i skutecznego działania wkładki ochronnej.

- Zmierz obwód uda nad kolanem oraz obwód łydki zgodnie z tabelą rozmiarów producenta.
- Ochraniacz powinien ściśle przylegać, ale nie może powodować drętwienia, bólu ani ograniczenia krążenia.
- Centralna część wkładki ochronnej musi znajdować się bezpośrednio nad rzepką.
- Po zgięciu i wyprostowaniu nogi ochraniacz nie powinien zsuwać się, obracać ani tworzyć fałd.
- Nie używaj zbyt dużego lub zbyt małego rozmiaru.

3. Zakładanie ochraniaczy

1. Rozróżnij prawy i lewy ochraniacz, jeżeli producent oznaczył strony.
2. Wsuń stopę przez elastyczny rękaw i przeciągnij ochraniacz na kolano.
3. Ustaw wkładkę ochronną centralnie nad rzepką i przednią częścią stawu kolanowego.
4. Wygładź materiał na udzie i łydce. Silikonowe strefy utrzymujące powinny przylegać do skóry lub cienkiej warstwy odzieży.
5. Wykonaj kilka przysiadów oraz ruchów na rowerze. W razie przesuwania popraw ułożenie lub wybierz inny rozmiar.

4. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź materiał rękawa, szwy, silikonowe strefy utrzymujące i wkładkę ochronną.
- Nie używaj ochraniaczy z pękniętą, przeciętą, trwale odkształconą lub rozwarstwioną wkładką.
- Sprawdź, czy wkładka znajduje się we właściwej kieszeni i nie została odwrócona.
- Upewnij się, że ochraniacze są suche, czyste i prawidłowo założone.
- Po silnym uderzeniu dokładnie skontroluj produkt, nawet gdy uszkodzenie nie jest widoczne.

5. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Ochraniacze muszą być noszone parami i przez cały czas jazdy.
- Nie modyfikuj, nie przecinaj, nie przebijaj ani nie podgrzewaj wkładek ochronnych.
- Nie umieszczaj pod ochraniaczem twardych przedmiotów, kluczy, telefonu ani narzędzi.
- Noś produkt pod spodniami tylko wtedy, gdy spodnie nie powodują przesuwania lub ucisku ochraniacza.
- Ochraniacze kolan nie chronią całej nogi i nie zastępują kasku, rękawic ani ochraniaczy pozostałych części ciała.
- Produkt przeznaczony jest do sportów rowerowych; nie należy przypisywać mu ochrony motocyklowej bez potwierdzenia oznaczeń na etykiecie.

6. Wentylacja i komfort

Otwarta struktura wkładki i materiał odprowadzający wilgoć wspierają przepływ powietrza. Podczas długiej jazdy regularnie kontroluj skórę. Przerwij użytkowanie w przypadku silnego podrażnienia, drętwienia, bólu lub reakcji alergicznej.

7. Czyszczenie

- Przed czyszczeniem sprawdź metkę pielęgnacyjną produktu.
- Jeżeli wkładki są wyjmowane, wyjmij je ostrożnie przed praniem rękawa.
- Zalecane jest delikatne pranie ręczne w chłodnej lub letniej wodzie z łagodnym detergentem.
- Nie używaj wybielaczy, rozpuszczalników, benzyny, silnych odplamiaczy ani środków zmiękczających.
- Nie szoruj i nie wykręcaj wkładek ochronnych.
- Pozostaw do naturalnego wyschnięcia w przewiewnym miejscu, z dala od słońca, grzejników i otwartego ognia.
- Nie susz w suszarce bębnowej i nie prasuj, chyba że metka producenta wyraźnie na to zezwala.

8. Ponowny montaż wkładki

- Włóż całkowicie suchą wkładkę do właściwej kieszeni.
- Ustaw stronę zewnętrzną i wewnętrzną zgodnie z pierwotnym położeniem oraz oznaczeniami.
- Sprawdź, czy wkładka leży płasko, bez zagięć i skręceń.
- Nie używaj produktu, jeżeli wkładki nie można prawidłowo osadzić.

9. Przechowywanie i transport

- Przechowuj ochraniacze w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu.
- Chronić je przed promieniowaniem UV, wysoką temperaturą, wilgocią, chemikaliami i ostrymi przedmiotami.
- Nie składaj i nie zgniataj wkładek przez długi czas.
- Podczas transportu nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na ochraniaczach.

10. Kiedy wymienić ochraniacze

- Po silnym upadku lub uderzeniu, jeżeli wkładka pochłonęła energię zdarzenia.
- Gdy wkładka jest pęknięta, rozwarstwiona, przecięta, zdeformowana lub stwardniała.
- Gdy rękaw jest rozciągnięty i ochraniacz nie pozostaje na właściwym miejscu.
- Gdy uszkodzone są szwy, materiał lub elementy stabilizujące.
- Gdy oznaczenia produktu lub etykieta CE są nieczytelne albo brakuje informacji identyfikacyjnych.

11. Informacje o certyfikacji

Europejska karta produktu O'Neal określa ochraniacze DIRT FLX 2.0 jako produkt zapewniający ochronę na poziomie 2. Na tej karcie pojawia się oznaczenie „EN 1621-2 Level 2 (Knee)”. Ponieważ norma EN 1621-2 jest standardowo kojarzona z ochraniaczami pleców, użytkownik i sprzedawca powinni traktować etykietę CE, piktogram oraz deklarację zgodności dołączoną do konkretnego egzemplarza jako źródło rozstrzygające.

Nie należy zmieniać ani rozszerzać deklarowanej normy na podstawie samego opisu handlowego.

12. Ostrzeżenia

- Żaden ochraniacz nie zapewnia całkowitej ochrony przed urazami.
- Nieprawidłowe dopasowanie lub przesunięcie ochraniacza może znacząco ograniczyć poziom ochrony.
- Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem i razem z pozostałym wyposażeniem ochronnym.
- W przypadku wątpliwości dotyczących stanu ochraniacza zaprzestań użytkowania i skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

Producent / marka: O'Neal. Model: DIRT FLX 2.0 Knee Pads. Niniejsza instrukcja ma charakter użytkowy i nie zastępuje oryginalnej instrukcji, etykiety CE ani deklaracji zgodności dostarczonej z produktem.