INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Ochraniacz szyi O’Neal NX2 Neck Protector

WAŻNE OSTRZEŻENIE

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Ochraniacz szyi może ograniczać skrajne ruchy głowy i wspierać ochronę okolicy szyi, ale nie eliminuje ryzyka urazu, nie zapobiega wszystkim kontuzjom i nie zastępuje prawidłowo dobranego kasku oraz ochraniaczy tułowia.

1. Przeznaczenie

O’Neal NX2 jest miękkim, elastycznym ochraniaczem szyi przeznaczonym do użytkowania podczas jazdy motocross, enduro, off-road, quad/ATV oraz w innych zastosowaniach wskazanych przez producenta. Konstrukcja ma pomagać ograniczać nadmierne odchylenie szyi i zmniejszać zmęczenie jej mięśni.

Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, razem z odpowiednio dopasowanym kaskiem. Ochraniacz nie jest kołnierzem medycznym i nie może być używany do leczenia ani stabilizacji urazów.

2. Budowa produktu

- elastyczny korpus ochronny otaczający szyję;
- zdejmowana wyściółka wewnętrzna przeznaczona do oddzielnego czyszczenia;
- zapięcie na rzep oraz dodatkowe zapięcie zatrzaskowe;
- pętle umożliwiające połączenie ochraniacza z kompatybilnym ochraniaczem klatki piersiowej lub buzerem;
- rozmiar uniwersalny dla dorosłych - dopasowanie należy zawsze potwierdzić na użytkowniku i na etykiecie produktu.

3. Kontrola przed pierwszym użyciem

- Sprawdź, czy produkt jest kompletny, czysty i nie ma pęknięć, rozdarć, odkształceń ani luźnych szwów.
- Sprawdź działanie rzepa i zatrzasku. Zapięcia muszą zamykać się pewnie.
- Upewnij się, że wyściółka jest prawidłowo zamocowana i nie tworzy fałd.
- Porównaj produkt z oznaczeniami na metce i opakowaniu. W razie rozbieżności nie używaj ochraniacza.

4. Zakładanie i dopasowanie

1. Załóż odzież i ochraniacze tułowia, których będziesz używać podczas jazdy.

2. Otwórz zapięcie zatrzaskowe i rzep. Delikatnie rozchyl ochraniacz bez nadmiernego wyginania.

3. Umieść NX2 wokół szyi tak, aby leżał równomiernie na barkach. Szersza część powinna znajdować się z tyłu, a zapięcie z przodu lub z boku zgodnie z budową egzemplarza.

4. Zamknij zatrzask, a następnie rzep. Sprawdź, czy żaden element nie uciska krtani, nie ogranicza oddychania ani nie powoduje bólu.

5. Załóż i zapnij kask. Powoli wykonaj ruchy głową w lewo, w prawo, w górę i w dół. Ochraniacz może ograniczać skrajne ruchy, ale musi umożliwiać bezpieczną obserwację otoczenia.

6. Przyjmij pozycję jazdy. NX2 nie może przesuwać się, obracać, zahaczać o kask ani wypychać go do góry.

Prawidłowe dopasowanie

- ochraniacz spoczywa stabilnie i równomiernie na barkach;
- nie uciska gardła i nie utrudnia oddychania ani przełykania;
- nie podnosi kasku i nie zakłóca działania paska podbródkowego;
- nie ogranicza ruchów bardziej, niż jest to konieczne do jego funkcji;
- nie powoduje drętwienia, bólu ani zawrotów głowy.

Jeżeli występuje którykolwiek z powyższych problemów, przerwij użytkowanie. Nie modyfikuj, nie przycinaj i nie rozciągaj produktu w celu uzyskania dopasowania.

5. Łączenie z ochraniaczem tułowia

Jeżeli kompatybilny buzer lub ochraniacz klatki piersiowej posiada odpowiednie punkty mocowania, przeprowadź jego paski przez pętle NX2 zgodnie z instrukcją danego ochraniacza. Połączenie ma ograniczać przesuwanie kołnierza, ale nie może powodować nadmiernego napięcia.

- Nie wykonuj własnych otworów i nie doszywaj dodatkowych uchwytów.
- Nie łącz ochraniacza z elementami, które mogą pęknąć lub zaczepić się podczas upadku.
- Po połączeniu ponownie sprawdź pełny zakres bezpiecznej obserwacji i prawidłowe ułożenie kasku.

6. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź korpus pod kątem pęknięć, trwałych wgnieceń i odkształceń.
- Sprawdź szwy, wyściółkę, pętle, rzep i zatrzask.
- Upewnij się, że ochraniacz jest suchy i prawidłowo założony.
- Sprawdź współpracę z kaskiem, goglami oraz ochraniaczem tułowia.
- Nie używaj produktu, jeżeli jego stan budzi wątpliwości.

7. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Zawsze używaj prawidłowo dopasowanego i zapiętego kasku przeznaczonego do danej aktywności.
- Nie wkładaj pod ochraniacz twardych przedmiotów, przewodów ani elementów mogących powodować punktowy nacisk.
- Nie zakrywaj zapięcia w sposób uniemożliwiający szybkie zdjęcie produktu.
- Nie używaj NX2 po alkoholu, środkach odurzających lub lekach ograniczających zdolność bezpiecznej jazdy.
- Dzieci nie powinny używać wersji dla dorosłych. Należy dobrać wariant odpowiedni do wieku i budowy ciała.

8. Postępowanie po upadku lub uderzeniu

Po każdym silnym uderzeniu natychmiast wycofaj ochraniacz z użytkowania i dokładnie go sprawdź. Uszkodzenia wewnętrzne mogą nie być widoczne. W przypadku pęknięcia, rozdarcia, trwałego odkształcenia, uszkodzenia zapięcia lub utraty sprężystości produkt należy wymienić.

Jeżeli po wypadku istnieje podejrzenie urazu szyi lub kręgosłupa, nie zdejmuj samodzielnie kasku ani ochraniacza, chyba że jest to konieczne do ratowania życia. Wezwij służby ratunkowe i postępuj zgodnie z ich poleceniami.

9. Czyszczenie

- Przed czyszczeniem odepnij i wyjmij zdejmowaną wyściółkę zgodnie z konstrukcją produktu.
- Wyściółkę pierz ręcznie w letniej wodzie z niewielką ilością łagodnego detergentu, o ile metka nie wskazuje inaczej.
- Korpus przecieraj miękką, wilgotną ściereczką. Nie zanurzaj go na długi czas.
- Nie używaj rozpuszczalników, benzyny, wybielaczy, silnych detergentów, środków ściernych ani myjek ciśnieniowych.
- Po czyszczeniu dokładnie usuń pozostałości detergentu.

10. Suszenie

- Susz w temperaturze pokojowej, w przewiewnym i zacienionym miejscu.
- Nie susz na grzejniku, przy otwartym ogniu, gorącym nawiewem ani w suszarce bębnowej.
- Nie wystawiaj na długotrwałe bezpośrednie działanie słońca.
- Przed montażem wyściółki i kolejnym użyciem wszystkie elementy muszą być całkowicie suche.

11. Przechowywanie i transport

- Przechowuj w suchym, chłodnym i wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieniowania UV.
- Nie pozostawiaj pod ciężkimi przedmiotami i nie przechowuj w stanie mocno zgiętym.
- Chroń przed paliwem, olejami, smarami, aerozolami i innymi chemikaliami.
- Podczas transportu zabezpiecz przed zgnieceniem, przecięciem i zabrudzeniem.

12. Okres użytkowania i wymiana

Trwałość zależy od częstotliwości użytkowania, warunków przechowywania, potu, promieniowania UV i kontaktu z chemikaliami. Produkt należy wymienić po silnym uderzeniu, po stwierdzeniu uszkodzenia albo gdy utracił pierwotny kształt, sprężystość lub stabilność dopasowania. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

13. Informacje o produkcie

Model	O’Neal NX2 Neck Protector
Rozmiar	One Size - wersja dla dorosłych; dopasowanie potwierdź na metce i podczas przymiarki
Zapięcie	Rzep oraz dodatkowe zapięcie zatrzaskowe
Wyściółka	Zdejmowana, przeznaczona do oddzielnego czyszczenia
Materiał wg producenta	66,67% poliuretan, 25,18% poliester, 5,08% PVC, 3,07% poliamid
Producent / marka	O’Neal Europe

Niniejszy dokument jest polską instrukcją użytkowania przygotowaną na podstawie informacji o modelu dostępnych na europejskiej stronie producenta. Nie zastępuje oznaczeń, deklaracji ani oryginalnej dokumentacji dołączonej do konkretnego egzemplarza. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają informacje na produkcie i w dokumentacji producenta.

Źródło danych modelowych: oficjalna europejska karta produktu O’Neal NX2 Neck Protector, stan sprawdzenia: 30.07.2026.