

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rękawice KINI Red Bull MXC Glove 1.0

Dokument w języku polskim - wersja informacyjna dla użytkownika

Produkt	KINI Red Bull MXC Glove 1.0 anthracite - rękawice MX / MTB / enduro
Marka	KINI Red Bull / KINI
Przykładowy kod / EAN	K0385-006 / 4046068671932 - wariant L / 9
Przeznaczenie	Jazda MX, MTB, enduro i off-road - jako lekkie rękawice sportowe poprawiające chwyt, komfort i kontrolę.
Certyfikacja	Brak potwierdzonej certyfikacji CE / PPE jako rękawice ochronne motocyklowe. Nie podawać EN 13594, jeżeli nie widnieje na metce produktu.
Materiał	85% poliester, 10% nylon, 5% poliuretan - zgodnie z informacją produktową; potwierdzić na metce konkretnego egzemplarza.

Uwaga: niniejsza instrukcja ma charakter użytkowy i informacyjny. Dokładne dane produktu, skład materiałowy, symbole pielęgnacyjne, rozmiar i ewentualne oznaczenia bezpieczeństwa należy zawsze potwierdzić na metce, etykiecie, opakowaniu lub w dokumentacji dołączonej do konkretnego egzemplarza rękawic.

1. Przeznaczenie produktu

KINI Red Bull MXC Glove 1.0 to lekkie rękawice przeznaczone do jazdy MX, MTB, enduro i off-road. Produkt ma poprawiać chwyt, komfort, wentylację i kontrolę kierownicy podczas jazdy.

Rękawice nie są potwierdzone jako certyfikowane rękawice ochronne motocyklowe PPE. Nie należy traktować ich jako zamiennika rękawic z potwierdzoną normą EN 13594, jeżeli taka norma nie znajduje się na metce konkretnego egzemplarza.

2. Informacje o bezpieczeństwie

Brak potwierdzonej certyfikacji CE / PPE oznacza, że rękawice należy opisywać jako lekkie rękawice sportowe MX / MTB / enduro, a nie jako certyfikowaną ochronę dłoni do jazdy motocyklem.

- Produkt nie gwarantuje pełnej ochrony dłoni przed urazami, przecięciem, zmiążdżeniem lub otarciem.
- Do jazdy motocyklem po drogach publicznych zaleca się stosowanie rękawic z potwierdzoną certyfikacją CE / EN 13594.
- Do jazdy off-road warto stosować pełny zestaw ochronny: kask, gogle, ochraniacze, buty i odpowiednią odzież.
- Nie używaj rękawic, jeśli są rozerwane, przetarte, przepalone lub uszkodzone.
- Produkt należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem i oznaczeniami na metce.

3. Rozmiarówka

Rozmiar	Rozmiar numeryczny	Obwód dłoni orientacyjnie
---------	--------------------	---------------------------

S	8	ok. 20 cm
M	8.5	ok. 21 cm
L	9	ok. 22 cm
XL	10	ok. 23 cm
XXL / 2XL	11	ok. 24 cm

Obwód dłoni należy mierzyć wokół najszerzej części dłoni, zwykle na wysokości kostek, bez obejmowania kciuka. Centymetr krawiecki powinien przylegać do dłoni, ale nie może jej uciskać. EAN 4046068671932 dotyczy rozmiaru L / 9.

4. Dopasowanie przed jazdą

- Rękawice powinny dobrze przylegać do dłoni, ale nie mogą powodować drętwienia ani ograniczać krążenia.
- Palce powinny swobodnie się zginać, a końcówki palców nie powinny być mocno uciskane.
- Dłoń powinna pewnie obejmować manetkę, kierownicę lub grip bez przesuwania się rękawicy.
- Mankiet powinien być zapięty tak, aby rękawica nie zsuwała się podczas jazdy.
- Jeżeli rękawica ogranicza ruchy lub jest za luźna, należy dobrać inny rozmiar.

5. Zakładanie i użytkowanie

- Przed założeniem sprawdź stan materiału, szwów, mankietu i zapięcia.
- Wsuń dłoń do rękawicy, układając palce w odpowiednich komorach.
- Dopasuj mankiet i zapnij rzep lub inne zapięcie, jeśli rękawica jest w nie wyposażona.
- Przed jazdą sprawdź, czy rękawice nie zsuwają się z dłoni.
- Po jeździe rozepnij zapięcie i zdejmuj rękawice ostrożnie, nie ciągnąc nadmiernie za palce.

6. Chwyt i obsługa kierownicy

Rękawice MXC Glove 1.0 są przeznaczone do poprawy chwytu i czucia kierownicy. Przed jazdą należy sprawdzić, czy rękawica nie ślizga się na manetce, klamkach hamulca, sprzęgła lub gripach rowerowych.

- Nie używaj rękawic mokrych od oleju, paliwa lub smaru.
- Nie stosuj rękawic, gdy materiał na dłoni jest rozdarty lub mocno zużyty.
- Sprawdź działanie hamulca, sprzęgła, manetki gazu i przełożeń po założeniu rękawic.
- Jeżeli rękawice utrudniają obsługę pojazdu lub roweru, nie rozpoczynaj jazdy.

7. Obsługa ekranów dotykowych

Jeżeli rękawice posiadają elementy umożliwiające obsługę ekranów dotykowych, działanie tej funkcji zależy od modelu urządzenia, folii ochronnej, wilgotności i stanu rękawicy.

- Nie obsługuj telefonu lub nawigacji podczas jazdy.
- Ustaw urządzenia przed rozpoczęciem jazdy lub po bezpiecznym zatrzymaniu.
- Zabrudzenia, wilgoć i uszkodzenia materiału mogą ograniczyć działanie funkcji dotykowej.

8. Wentylacja i komfort

Rękawice są wykonane z lekkich, elastycznych i wentylowanych materiałów. W ciepłe dni poprawiają komfort, ale w chłodne, mokre lub bardzo trudne warunki mogą nie zapewniać odpowiedniej izolacji termicznej.

- Dobierz rękawice do temperatury i warunków pogodowych.
- W niskich temperaturach używaj cieplejszych rękawic.
- Po przemoczeniu dokładnie wysusz rękawice przed kolejnym użyciem.
- Nie zakładaj wilgotnych rękawic na długą jazdę w niskiej temperaturze.

9. Kontrola przed każdym użyciem

- sprawdź, czy materiał nie jest rozdarty, przetarty lub przepalony,
- sprawdź szwy na palcach, dłoni i mankiecie,
- sprawdź stan zapięcia na rzep, jeśli występuje,
- sprawdź, czy powierzchnia dłoni zapewnia pewny chwyt,
- sprawdź, czy rękawice są suche i czyste,
- sprawdź, czy rękawice są właściwie dopasowane do dłoni.

10. Ostrzeżenia

Rękawice nie zapewniają pełnej ochrony przed urazami w razie wypadku. Brak potwierdzonej certyfikacji CE / PPE oznacza, że nie należy traktować ich jako certyfikowanej odzieży ochronnej motocyklowej.

- Nie używaj rękawic jako jedyne go zabezpieczenia podczas jazdy motocyklem lub off-road.
- Nie używaj produktu, jeśli jest rozerwany, nadpalony lub mocno zużyty.
- Nie modyfikuj rękawic w sposób osłabiający materiał, szwy lub mankiet.
- Nie susz rękawic przy otwartym ogniu, na grzejniku lub innym źródle wysokiej temperatury.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani wybielaczy.
- Nie używaj rękawic zabrudzonych olejem, smarem lub paliwem.

11. Czyszczenie

Przed czyszczeniem sprawdź metkę pielęgnacyjną konkretnego egzemplarza. Poniższe zalecenia są ogólne i powinny być stosowane tylko wtedy, gdy nie są sprzeczne z metką producenta.

- Usuń błoto i kurz miękką szczotką lub wilgotną ściereczką.
- Czyść rękawice ręcznie w letniej wodzie z łagodnym środkiem piorącym.
- Nie używaj wybielaczy, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.
- Nie pierz w wysokiej temperaturze.
- Nie wykręcaj mocno rękawic po praniu, aby nie uszkodzić materiału i szwów.
- Przed suszeniem delikatnie odciśnij nadmiar wody ręcznikiem.

12. Suszenie

- Susz rękawice naturalnie, w temperaturze pokojowej.
- Nie susz na grzejniku, przy kominku, suszarką ani przy otwartym ogniu.
- Nie wystawiaj produktu na długotrwałe, intensywne działanie słońca.
- Przed schowaniem upewnij się, że rękawice są całkowicie suche.
- Nie zakładaj mokrych rękawic, jeżeli może to pogorszyć kontrolę pojazdu lub roweru.

13. Przechowywanie

- Przechowuj rękawice w suchym, czystym i przewiewnym miejscu.
- Nie składaj wilgotnych lub zabrudzonych rękawic na długi czas.
- Chroń produkt przed olejem, paliwem, smarami i rozpuszczalnikami.
- Nie przechowuj rękawic pod ciężkimi przedmiotami, które mogą odkształcić materiał.
- Po jeździe w błocie lub kurzu oczyść i wysusz rękawice przed schowaniem.

14. Transport

- Transportuj rękawice w suchym bagażu lub torbie.
- Nie przewoź rękawic razem z ostrymi narzędziami bez zabezpieczenia.
- Nie dopuszczaj do kontaktu z paliwem, olejem i środkami chemicznymi.
- Po transporcie sprawdź, czy szwy, materiał i zapięcia nie zostały uszkodzone.

15. Naprawy i modyfikacje

Drobne naprawy, takie jak poprawienie szwu, powinny być wykonywane w sposób nieosłabiający konstrukcji produktu. W przypadku większych uszkodzeń zaleca się wymianę rękawic.

- Nie wycinaj elementów konstrukcyjnych rękawic.
- Nie usuwaj metek z informacjami bezpieczeństwa i pielęgnacji.
- Nie wykonuj przeróbek, które ograniczają ruchy palców lub pogarszają chwyt.
- Nie doszywaj twardych elementów w miejscach, które mogą powodować obrażenia podczas upadku.

16. Kiedy wymienić produkt

- gdy materiał jest mocno przetarty, rozdarty lub przepalony,
- gdy szwy są rozprute w miejscach narażonych na naprężenia,
- gdy powierzchnia dłoni nie zapewnia pewnego chwytu,

- gdy mankiet lub zapięcie nie trzyma prawidłowo,
- gdy rękawice były używane podczas poważnego upadku i są uszkodzone,
- gdy produkt nie pasuje prawidłowo i ogranicza kontrolę kierownicy.

17. Utylizacja

Zużyte rękawice należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych i tworzyw sztucznych. Produktu mocno zabrudzonego olejami, paliwem lub chemikaliami nie należy przekazywać do ponownego użytkowania.

18. Informacje dla sprzedawcy

W opisie produktu zaleca się jasno wskazać, że rękawice są lekkimi rękawicami MX / MTB / enduro i nie posiadają potwierdzonej certyfikacji CE / PPE jako rękawice ochronne motocyklowe, jeżeli oznaczenia te nie znajdują się na metce produktu.

Do celów GPSR karta produktu powinna zawierać identyfikację produktu, dane producenta lub podmiotu odpowiedzialnego, podstawowe ostrzeżenia, informacje o przeznaczeniu i instrukcję użytkowania w języku polskim.

19. Podsumowanie najważniejszych zasad

- Dobierz rozmiar tak, aby rękawice dobrze przylegały i nie ograniczały ruchów.
- Pamiętaj, że produkt nie zastępuje certyfikowanych rękawic ochronnych CE / EN 13594.
- Przed jazdą sprawdź materiał, szwy, chwyt i zapięcie.
- Nie używaj rękawic mokrych od oleju, paliwa lub smaru.
- Czyść zgodnie z metką, bez agresywnej chemii.
- Nie susz przy wysokiej temperaturze i nie przechowuj wilgotnych rękawic.

Dokument: Instrukcja_obsługi_KINI_Red_Bull_MXC_Glove_1_0_PL | Wersja: 1.0 | Data opracowania: 2026