

Muc-Off eBike Wet Weather Chain Lube

Instrukcja użytkowania smaru do łańcucha roweru elektrycznego - wersja polska

Instrukcja dotyczy Muc-Off eBike Wet Weather Chain Lube - smaru opracowanego specjalnie do napędów rowerów elektrycznych użytkowanych w mokrych, błotnistych i trudnych warunkach.

WAŻNE: przed aplikacją łańcuch musi być dokładnie odtłuszczony i całkowicie suchy. Nie dopuść do kontaktu preparatu z tarczami hamulcowymi, klockami ani innymi powierzchniami ciernymi.

1. Przeznaczenie

Muc-Off eBike Wet Weather Chain Lube to specjalistyczny ceramiczny smar do łańcuchów e-bike, przeznaczony do jazdy w mokrych i wymagających warunkach. Formuła została opracowana z myślą o wyższych obciążeniach i skokach momentu obrotowego generowanych przez napęd elektryczny.

2. Najważniejsze właściwości

- opracowany specjalnie do wysokich obciążeń napędów e-bike
- tworzy trwałą ceramiczną warstwę ochronną
- zawiera związki Boron Nitride
- zapewnia bardzo niski poziom tarcia
- odporny na działanie wody i przeznaczony do warunków mokrych
- sprawdza się podczas jazdy w deszczu, błocie i trudnych warunkach
- odpowiedni do jazdy szosowej i terenowej
- posiada pakiet dodatków zwiększających ochronę przed zużyciem przy wysokim momencie obrotowym
- zawiera znacznik UV ułatwiający kontrolę równomierności aplikacji

3. Dane produktu

Parametr	Wartość
Nazwa	eBike Wet Weather Chain Lube
SKU	1105
Zastosowanie	łańcuch i napęd e-bike
Warunki	mokre, błotniste i wymagające
Technologia	ceramiczna + Boron Nitride

4. Przygotowanie napędu

1. Wyłącz wspomaganie elektryczne i ustaw rower stabilnie.
2. Dokładnie odtłuść łańcuch i pozostałe elementy napędu.
3. Usuń stary smar, błoto, kurz i inne zabrudzenia.
4. Pozostaw łańcuch do całkowitego wyschnięcia.
5. Przed użyciem energicznie wstrząśnij opakowaniem.

5. Aplikacja

1. Ustaw końcówkę aplikatora przy wewnętrznej stronie łańcucha.
2. Powoli obracaj korbą do tyłu.
3. Nałóż umiarkowaną ilość preparatu, upewniając się, że smar dociera do wszystkich rolek i ogniw.
4. Pokryj równomiernie całą długość łańcucha.
5. Po zakończeniu wytrzyj nadmiar smaru czystą szmatką lub mikrofibrą.

6. Czas przed jazdą

Producent zaleca aplikować eBike Wet Weather Chain Lube najlepiej około 3-4 godziny przed jazdą. Pozwala to preparatowi wnikać w łańcuch i utworzyć trwałą warstwę ochronną.

7. Kontrola pokrycia UV

- znacznik UV pomaga sprawdzić, czy cały łańcuch został równomiernie pokryty
- w razie posiadania latarki UV można użyć jej do kontroli aplikacji
- brakujące miejsca uzupełniaj oszczędnie, bez nadmiernego zalewania łańcucha

8. Warunki mokre i błotniste

- produkt został opracowany do jazdy w deszczu i błocie
- ceramiczna warstwa pomaga zachować smarowanie podczas kontaktu z wodą
- po bardzo mokrej lub błotnistej jeździe oczyść napęd i sprawdź stan warstwy smarnej
- w razie potrzeby ponownie nałóż preparat po dokładnym wysuszeniu łańcucha

9. Częstotliwość smarowania

Napędy e-bike pracują pod większym obciążeniem niż napędy tradycyjnych rowerów. Producent zaleca częstsze czyszczenie i ponowne smarowanie łańcucha.

- po intensywnej jeździe sprawdź, czy napęd nadal pracuje cicho i płynnie
- po mocnym zabrudzeniu wykonaj pełne czyszczenie i ponowną aplikację
- nie nakładaj świeżego smaru bezpośrednio na grube warstwy błota i starego preparatu

10. Ochrona hamulców

- nie aplikuj preparatu w kierunku tarcz hamulcowych
- nie dopuść do zabrudzenia klocków hamulcowych
- w rowerach z hamulcami szczękowymi chroń powierzchnie hamujące obręczy
- jeśli smar dostanie się na powierzchnię cierną, nie rozpoczynaj jazdy do czasu prawidłowego oczyszczenia układu

11. Stosowanie na innych elementach

Producent wskazuje, że preparat może być stosowany także na wybranych ruchomych elementach napędu.

- linki
- manetki
- przerzutki
- pedały

Na tych elementach stosuj tylko niewielką ilość produktu i usuń nadmiar.

12. Czyszczenie napędu

- stosuj odłuszczacze przeznaczone do napędów rowerowych
- dokładnie usuń pozostałości środka czyszczącego
- nie aplikuj smaru na mokry łańcuch
- przed ponownym smarowaniem usuń błoto i zużyty preparat

13. Bezpieczeństwo użytkownika

- trzymaj poza zasięgiem dzieci
- unikaj kontaktu z oczami i długotrwałego kontaktu ze skórą
- po użyciu umyj ręce
- nie spożywaj produktu
- stosuj się do wszystkich ostrzeżeń na etykiecie konkretnego opakowania

14. Przechowywanie

- przechowuj w chłodnym i suchym miejscu
- szczelnie zamykaj opakowanie po użyciu
- chroń przed bezpośrednim nasłonecznieniem i nadmiernym nagrzaniem
- trzymaj poza zasięgiem dzieci

15. Utylizacja

Pozostałości produktu i opakowanie należy usuwać zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami i informacjami na etykiecie. Nie wylewaj preparatu do kanalizacji ani bezpośrednio do środowiska.

16. Producent

Muc-Off Ltd.
Poole, Dorset, United Kingdom
Produkt: eBike Wet Weather Chain Lube
SKU: 1105

17. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnej oficjalnej karty produktu Muc-Off eBike Wet Weather Chain Lube. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają informacje na etykiecie konkretnego produktu oraz aktualna dokumentacja producenta.