

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

O'NEAL BAJA ENDURO MOVEO

Kurtka enduro z odpinanymi rękawami

WAŻNE: Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję oraz oznaczenia na metce produktu. Zalecenia z metki mają pierwszeństwo przed informacjami ogólnymi zawartymi w tym dokumencie.

1. Przeznaczenie produktu

O'Neal Baja Enduro Moveo jest kurtką przeznaczoną do jazdy enduro, off-road, motocross, quad/ATV oraz aktywności terenowych. Zewnętrzny materiał jest wodoodpychający, a oddychająca podszewka siatkowa wspomaga komfort cieplny.

Kurtka może być używana z rękawami lub jako kamizelka po ich odpięciu. Jest kompatybilna z ochraniaczem karku typu Neck Brace i posiada kieszenie na opcjonalne wkłady ochronne pleców, barków i łokci.

2. Ważne informacje o bezpieczeństwie

- Sama kurtka nie zastępuje certyfikowanej odzieży ochronnej ani ochraniaczy.
- Kieszenie na ochraniacze są puste, o ile sprzedawca wyraźnie nie podał inaczej. Wkłady należy dobrać osobno i zamontować zgodnie z ich instrukcją.
- Przed każdą jazdą sprawdź stan materiału, szwów, zamków, rzepów, elementów odblaskowych i kieszeni na ochraniacze.
- Nie używaj kurtki, jeśli jest rozdarta, mocno przetarta, zdeformowana lub nie utrzymuje ochraniaczy we właściwej pozycji.
- Elementy odblaskowe poprawiają widoczność, ale nie zastępują oświetlenia ani odblasków wymaganych przepisami.

3. Dobór rozmiaru i dopasowanie

Kurtka powinna umożliwiać swobodną pracę ramion i tułowia, nie może jednak nadmiernie powiewać ani przesuwać się podczas jazdy. Przy doborze rozmiaru uwzględnij bieliznę techniczną, ochraniacze oraz ewentualną warstwę ocieplającą.

Rozmiar	Wzrost użytkownika	Obwód klatki użytkownika	Długość rękawa
S	168-174 cm	87-92 cm	63 cm
M	170-179 cm	93-98 cm	64 cm
L	175-185 cm	99-104 cm	65 cm
XL	180-189 cm	105-110 cm	66 cm
2XL	184-192 cm	111-116 cm	67 cm

4. Zakładanie i regulacja

- Rozepnij zamek główny i poluzuj regulacje w pasie, biodrach, kołnierzu i mankietach.
- Załóż kurtkę, upewniając się, że podszewka i odzież pod spodem nie są skręcone.
- Zasuń przedni zamek do końca i zapnij dodatkową listwę na rzep.
- Dopasuj obwód pasa i bioder tak, aby kurtka była stabilna, ale nie ograniczała oddychania ani ruchu.
- Wyreguluj kołnierz i mankiety. Nie zaciskaj ich nadmiernie.

- Wykonaj pełny zakres ruchów ramion i przyjmij pozycję jazdy. Kurtka nie może podciągać się, uciskać szyi ani ograniczać kierowania.

5. Odpinane rękawy i otwory na kciuki

Aby przekształcić kurtkę w kamizelkę, całkowicie rozepnij zamki łączące rękawy z korpusem. Rękawy odkładaj parami, aby nie pomylić stron. Przy ponownym montażu nie używaj siły - najpierw prawidłowo wprowadź suwak w prowadnicę.

- Nie odpinaj ani nie zakładaj rękawów podczas jazdy.
- Otwory na kciuki służą do stabilizacji mankietów. Nie używaj ich, jeśli powodują ucisk lub ograniczają krążenie.

6. Wentylacja

Kurtka posiada zamykane otwory wentylacyjne na rękawach i z tyłu. Otwieraj je w ciepłych warunkach i podczas intensywnego wysiłku. Zamknij je przed deszczem, jazdą w kurzu lub w niskiej temperaturze.

- Zamki wentylacyjne obsługuj po zatrzymaniu pojazdu w bezpiecznym miejscu.
- Nie wkładaj przedmiotów do kanałów wentylacyjnych.

7. Kieszenie i przezroczysta kieszonka na przedramieniu

Przed jazdą zamknij wszystkie kieszenie. Ciężkie, ostre lub twarde przedmioty mogą zwiększyć ryzyko urazu podczas upadku - nie przewoź ich w kieszeniach kurtki.

- Przezroczysta kieszonka na prawym przedramieniu może służyć do umieszczenia lekkiej mapy, identyfikatora lub informacji trasy.
- Nie umieszczaj w niej telefonu ani przedmiotów ograniczających ruch ręki.

8. Kieszenie na ochraniacze

Kurtka ma kieszenie na opcjonalne wkłady pleców, barków i łokci. Po zamontowaniu ochraniacze muszą leżeć płasko, nie mogą się obracać ani przesuwac poza chronioną strefę.

- Stosuj wyłącznie wkłady o wymiarach i kształcie zgodnym z kieszeniami kurtki.
- Sprawdź oznaczenia CE i normę na etykiecie każdego ochraniacza.
- Przed praniem wyjmij ochraniacze, chyba że ich producent wyraźnie dopuszcza pranie razem z odzieżą.

9. Użytkowanie z ochraniaczem karku Neck Brace

Korzystaj wyłącznie z kompatybilnego systemu i stosuj jego instrukcję. Paski mocujące kurtki nie mogą być skręcone, poluzowane ani zaczepione o elementy pojazdu. Po zamontowaniu sprawdź możliwość swobodnego obracania głowy i obsługi pojazdu.

10. Czyszczenie i pielęgnacja

Zawsze postępuj zgodnie z symbolami na metce. Poniższe zasady mają charakter ogólny:

- Przed praniem zamknij zamki i rzepy, opróżnij kieszenie, odepnij rękawy oraz wyjmij ochraniacze.
- Usuń błoto miękką szczotką po jego wyschnięciu.
- Pierz delikatnie w niskiej temperaturze, używając łagodnego środka do odzieży technicznej.
- Nie stosuj wybielaczy, rozpuszczalników, benzyny, płynów zmiękczających ani agresywnych odplamiaczy.
- Nie prasuj nadruków, elementów odblaskowych, zamków ani powłoki wodoodpychającej.

- Nie susz bezpośrednio na grzejniku, przy ogniu ani w silnym słońcu. Susz rozwieszoną w przewiewnym miejscu.

Jeżeli właściwości wodoodpychające osłabną, można zastosować środek impregnujący przeznaczony do poliestrowej odzieży technicznej, o ile nie jest to sprzeczne z metką produktu.

11. Przechowywanie

- Przechowuj kurtkę czystą i całkowicie suchą.
- Chroń ją przed wilgocią, promieniowaniem UV, wysoką temperaturą, chemikaliami i ostrymi przedmiotami.
- Najlepiej przechowywać kurtkę na szerokim wieszaku, bez długotrwałego zgniatania.
- Ochraniacze przechowuj osobno, płasko, zgodnie z ich instrukcjami.

12. Kontrola przed jazdą

- Sprawdź, czy zamek główny i listwa na rzep są prawidłowo zamknięte.
- Sprawdź, czy rękawy są poprawnie zamocowane lub całkowicie odpięte.
- Sprawdź, czy wentylacja i kieszenie są zamknięte odpowiednio do warunków.
- Sprawdź, czy regulacje pasa, bioder, mankietów i kołnierza są stabilne.
- Sprawdź, czy opcjonalne ochraniacze są prawidłowo umieszczone.
- Sprawdź, czy materiał, szwy i elementy odblaskowe nie są uszkodzone.

13. Zużycie i wycofanie z użytkowania

Wymień kurtkę, jeżeli uszkodzenia nie pozwalają na bezpieczne dopasowanie, zamki lub regulacje nie działają, kieszenie nie utrzymują ochraniaczy, materiał jest mocno przetarty albo konstrukcja została naruszona podczas wypadku. Po silnym uderzeniu dokładnie skontroluj także wszystkie wkłady ochronne i wymień je zgodnie z zaleceniami ich producenta.

14. Dane produktu

- Model: O'Neal Baja Enduro Moveo Jacket
- Materiał: 100% poliestr
- Właściwości: oddychająca, wodoodpychająca, odpinane rękawy, elementy odblaskowe
- Kieszenie na ochraniacze: plecy, barki, łokcie - ochraniacze opcjonalne
- Produkt nie ma deklarowanej homologacji odzieży motocyklowej EN 17092 na oficjalnej karcie produktu.

Dokument informacyjny przygotowany na podstawie cech produktu podawanych przez europejską stronę O'Neal. Nie zastępuje oryginalnej instrukcji producenta ani informacji na metce.