

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kask rowerowy KINI Red Bull Trailfinder EVO 1.0 / TR EVO White

Produkt	Kask rowerowy KINI Red Bull Trailfinder EVO 1.0 / TR EVO
Kolor	White / biały
Typ	Kask rowerowy MTB / trail / enduro / all mountain
Technologia	In-Mold, warstwa EPS, dodatkowa ochrona krawędzi
Zapięcie	Magnetyczne Fidlock®
Regulacja	System regulacji 3D z pokrętką
Kompatybilność	Quin Smart Safety Sensor - Quin Ready
Normy	EN 1078, CPSC

1. Przeznaczenie produktu

Kask KINI Red Bull Trailfinder EVO 1.0 / TR EVO przeznaczony jest do jazdy rowerowej MTB, trail, enduro, all mountain oraz rekreacyjnej jazdy terenowej. Kask pomaga ograniczyć ryzyko urazu głowy podczas upadku, ale nie gwarantuje pełnej ochrony przed wszystkimi obrażeniami.

Nie używać kasku do jazdy motocyklem, motorowerem, sportów motorowych ani aktywności, do których producent go nie przeznaczył.

2. Rozmiar i dopasowanie

Rozmiar	Obwód głowy
S/M	54-58 cm
L/XL	58-61 cm

- Zmierz obwód głowy miękką miarką krawiecką nad brwiami i uszami, w najszerszym miejscu głowy.
- Kask powinien przylegać stabilnie do głowy, bez bolesnego ucisku.
- Po zapięciu paska kask nie powinien przesuwać się do przodu, do tyłu ani na boki.
- Jeżeli rozmiar wypada na granicy dwóch zakresów, przymierz oba rozmiary i wybierz ten, który zapewnia stabilne, komfortowe dopasowanie.

3. Zakładanie i regulacja

- Załóż kask poziomo na głowę - przednia krawędź powinna znajdować się nisko nad brwiami, ale nie ograniczać widoczności.
- Ustaw system regulacji 3D tak, aby kask stabilnie obejmował głowę. Nie dokręcaj regulacji zbyt mocno.
- Dopasuj paski boczne tak, aby tworzyły kształt litery V pod uszami.
- Zapnij zapięcie magnetyczne Fidlock®. Upewnij się, że jest całkowicie zamknięte.
- Pasek pod brodą powinien być napięty, ale umożliwiać swobodne oddychanie i mówienie.
- Przed każdą jazdą wykonaj próbę: poruszaj kaskiem rękami. Prawidłowo dobrany kask porusza skórą głowy, ale nie zsuwa się.

4. Daszek, wentylacja i akcesoria

- Regulowany daszek ustaw w pozycji zapewniającej dobrą widoczność i ochronę przed słońcem, gałęziami oraz drobnymi elementami z trasy.

- Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Duże otwory i kanały wewnętrzne odpowiadają za chłodzenie głowy podczas jazdy.
- Kask jest przygotowany pod montaż czujnika Quin Smart Safety Sensor. Akcesorium należy montować wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta czujnika.
- Nie wierć otworów, nie przyklejaj twardych elementów i nie modyfikuj konstrukcji kasku.

5. Kontrola przed jazdą

- Sprawdź skorupę zewnętrzną, warstwę EPS, paski, zapięcie Fidlock®, system regulacji i daszek.
- Nie używaj kasku, jeżeli widoczne są pęknięcia, wgniecenia, odkształcenia, naderwane paski, uszkodzone zapięcie lub luźne elementy.
- Po silnym uderzeniu lub wypadku kask należy wymienić, nawet jeśli uszkodzenia nie są widoczne z zewnątrz.
- Kask powinien być używany wyłącznie z prawidłowo zapiętym i wyregulowanym paskiem.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Czyść kask miękką, wilgotną ściereczką i łagodnym mydłem.
- Nie używaj rozpuszczalników, benzyny, alkoholu, agresywnych detergentów, środków ściernych ani myjek ciśnieniowych.
- Wyściółkę można wyjąć i wyprać ręcznie w letniej wodzie z delikatnym środkiem piorącym.
- Susz kask i wyściółkę w temperaturze pokojowej, z dala od grzejników, ognia, suszarek oraz bezpośredniego działania wysokiej temperatury.
- Nie maluj kasku i nie naklejaj na niego naklejek, jeśli producent akcesoriów nie potwierdza ich zgodności z materiałem kasku. Niektóre kleje i lakiery mogą osłabić skorupę.

7. Przechowywanie i transport

- Przechowuj kask w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od promieniowania UV, źródeł ciepła i substancji chemicznych.
- Nie zostawiaj kasku w nagrzanym samochodzie ani w pobliżu silnych źródeł ciepła.
- Podczas transportu zabezpiecz kask przed uderzeniami, zginiataniem i kontaktem z ostrymi przedmiotami.
- Nie siadaj na kasku i nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.

8. Ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Żaden kask nie zapewnia całkowitej ochrony przed urazem. Zawsze jeźdź ostrożnie i dostosuj prędkość do warunków.
- Kask musi być odpowiednio dobrany do obwodu głowy. Zbyt luźny lub źle zapięty kask może nie spełnić swojej funkcji podczas upadku.
- Nie pożyczaj kasku, jeśli nie ma pewności co do jego historii użytkowania i ewentualnych uderzeń.
- Dzieci powinny używać kasku pod nadzorem osoby dorosłej. Nie używać kasku na placach zabaw ani podczas wspinania, ponieważ pasek może stwarzać ryzyko zaczepienia.
- W przypadku alergii, podrażnienia skóry lub dyskomfortu przerwij użytkowanie i sprawdź dopasowanie oraz stan wyściółki.

9. Normy bezpieczeństwa

Kask spełnia normy EN 1078 oraz CPSC dla kasków rowerowych. Normy te dotyczą kasków przeznaczonych do jazdy rowerowej i potwierdzają, że produkt przeszedł odpowiednie testy zgodne z wymaganiami dla tej kategorii.

Nie należy opisywać tego kasku jako kasku motocyklowego ani jako kasku spełniającego normy ECE 22.06 lub ASTM F1952, jeżeli takie oznaczenia nie występują na metce lub w dokumentacji konkretnego produktu.

10. Okres użytkowania i wymiana

- Kask należy wymienić po każdym poważnym uderzeniu lub wypadku.
- Kask należy wymienić również wtedy, gdy pojawią się pęknięcia, odkształcenia, uszkodzenia pasków, zapięcia lub systemu regulacji.
- Materiały kasku starzeją się pod wpływem czasu, promieniowania UV, potu i temperatury. Regularnie kontroluj stan produktu.

11. Utylizacja

Zużyty lub uszkodzony kask należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Nie przekazuj dalej kasku po wypadku lub silnym uderzeniu.

Dokument pomocniczy do oferty i użytkowania produktu. Przed użyciem należy zapoznać się także z oznaczeniami na produkcie oraz oryginalnymi informacjami producenta.