

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Kurtka motocyklowa REBELHORN BRUTALE

Street / letnia / maksymalna wentylacja

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Kurtka musi być prawidłowo dobrana, zapięta i używana z kompletem prawidłowo rozmieszczonych ochraniaczy.

Pierwszeństwo mają oznaczenia CE, metka produktu oraz dokumentacja konkretnego egzemplarza.

Model	Rebelhorn Brutale
Przeznaczenie	Street / jazda miejska / wysokie temperatury
Krój	Regular
Liczba warstw	1
Materiały	Steel Mesh, Tactel 750D, 4-way stretch
Ochraniacze barków	SAS-TEC CE Level 2
Ochraniacze łokci	SAS-TEC CE Level 2
Ochraniacz pleców	SAS-TEC
Klatka piersiowa	Kieszeń na opcjonalne ochraniacze SAS-TEC SC-1/CP2
Widoczność	Elementy odblaskowe
Certyfikacja odzieży	CE - klasa A

1. Przeznaczenie

- Rebelhorn Brutale to przewiewna kurtka motocyklowa przeznaczona głównie do jazdy miejskiej i drogowej w wysokich temperaturach.
- Kurtka ogranicza skutki ścierania i uderzeń w razie upadku, ale nie gwarantuje całkowitej ochrony przed wszystkimi obrażeniami.

2. Dobór rozmiaru i dopasowanie

- Kurtka powinna przylegać do ciała bez nadmiernego ucisku i bez ograniczania ruchów.
- Sprawdź dopasowanie w pozycji jazdy na motocyklu.
- Ochraniacze barków, łokci i pleców muszą pozostawać na właściwym miejscu podczas ruchu.
- Zbyt luźna kurtka może powodować przemieszczanie się ochraniaczy podczas upadku.

3. Zakładanie i regulacja

- Załóż kurtkę, zamknij zamek główny i wyreguluj pas, biodra oraz obwód rękawów.
- Dopasuj mankiety i dół kurtki tak, aby materiał nie powiewał podczas jazdy.
- Przed każdą jazdą sprawdź, czy wszystkie regulacje i zamki są prawidłowo zamknięte.

4. Ochraniacze barków i łokci

- Kurtka jest wyposażona w ochraniacze SAS-TEC CE Level 2 na barkach i łokciach.
- Ochraniacze muszą leżeć płasko i centralnie osłaniać chronione strefy.
- Nie przycinaj, nie wierć ani nie modyfikuj ochraniaczy.
- Uszkodzony lub zdeformowany ochraniacz należy wymienić.

5. Ochraniacz pleców

- Model posiada ochraniacz pleców SAS-TEC.
- Przed jazdą sprawdź jego prawidłowe osadzenie w kieszeni oraz brak pęknięć lub trwałych odkształceń.
- Nie używaj kurtki bez prawidłowo zamocowanego ochraniacza pleców, jeśli był on częścią konfiguracji produktu.

6. Ochrona klatki piersiowej

- Kurtka posiada kieszenie umożliwiające montaż opcjonalnych ochraniaczy klatki piersiowej SAS-TEC SC-1/CP2.
- Stosuj wyłącznie ochraniacze kompatybilne z konstrukcją kurtki i montuj je zgodnie z ich instrukcją.

7. Wentylacja

- Steel Mesh zastosowany w dużej części konstrukcji umożliwia intensywny przepływ powietrza.
- Tactel 750D wzmacnia strefy narażone na większe obciążenia, a 4-way stretch poprawia swobodę ruchów.
- Kurtka jest przeznaczona przede wszystkim na ciepłe warunki i nie stanowi ochrony przed deszczem ani niską temperaturą.

8. Elementy odblaskowe i kieszenie

- Elementy odblaskowe zwiększają widoczność po zmroku, ale nie zastępują oświetlenia motocykla.
- Kurtka posiada 6 kieszeni zewnętrznych.
- Nie umieszczaj w kieszeniach ostrych, twardych ani ciężkich przedmiotów, które mogą zwiększyć ryzyko urazu.

9. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź materiał, siatkę Steel Mesh, szwy, zamki, regulacje i wszystkie ochraniacze.
- Nie używaj kurtki z rozdarciami, poważnym przetarciem lub uszkodzonymi szwami w strefach ochronnych.
- Upewnij się, że ochraniacze barków, łokci i pleców są prawidłowo umieszczone.

10. Po upadku

- Po upadku dokładnie skontroluj kurtkę, szwy i wszystkie ochraniacze.
- Jeżeli materiał został przedarty, szwy przerwane lub ochraniacz jest pęknięty albo trwale zdeformowany, produkt należy wycofać z użytkowania do czasu oceny lub wymiany.
- Nie wykonuj przypadkowych napraw w strefach ochronnych.

11. Czyszczenie

- Przed praniem sprawdź symbole pielęgnacyjne na metce produktu.
- Wyjmij ochraniacze przed praniem, jeżeli wymaga tego etykieta lub zalecenia producenta.
- Stosuj łagodny detergent do odzieży technicznej i tekstylnej.
- Nie używaj wybielaczy, rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych.

12. Suszenie

- Susz kurtkę zgodnie z symbolami na metce.
- Unikaj grzejników, suszarek z gorącym powietrzem i innych bezpośrednich źródeł wysokiej temperatury.
- Ochraniacze susz osobno, w temperaturze pokojowej.

13. Przechowywanie

- Przechowuj kurtkę czystą i suchą, najlepiej na szerokim wieszaku.
- Unikaj długotrwałego nasłonecznienia, wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejem, kwasami ani rozpuszczalnikami.

14. Okres użytkowania

- Trwałość kurtki zależy od intensywności użytkowania, sposobu pielęgnacji, warunków jazdy i ewentualnych upadków.
- Kurtkę należy wymienić, gdy zużycie materiału, szwów, zamków lub kieszeni ochraniaczy może ograniczać właściwości ochronne.

15. Certyfikacja

Rebelhorn Brutale posiada certyfikację odzieży motocyklowej CE w klasie A. Producent podaje ochraniacze barków i łokci SAS-TEC CE Level 2 oraz ochraniacz pleców SAS-TEC. Dokładne oznaczenia norm i poziom ochraniacza pleców należy zawsze porównać z metką konkretnego egzemplarza i oznaczeniem na samym ochraniaczu.

16. Ważne informacje końcowe

Odzież motocyklowa ogranicza ryzyko obrażeń, ale nie eliminuje go całkowicie. Dla prawidłowej ochrony należy używać właściwego rozmiaru, kompletnego zestawu ochraniaczy oraz regularnie kontrolować stan materiału, szwów, zamków i elementów ochronnych.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników kurtki Rebelhorn Brutale.