

O'NEAL SIERRA PRO

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji butów motocyklowych - wersja polska

Instrukcja dotyczy butów motocyklowych O'Neal Sierra Pro przeznaczonych do jazdy touring, adventure, enduro i off-road. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się również z oznaczeniami CE i informacjami na konkretnym egzemplarzu.

WAŻNE: buty ochronne mogą ograniczyć ryzyko części urazów, ale nie eliminują go całkowicie. Po silnym uderzeniu lub poważnym uszkodzeniu buty należy dokładnie skontrolować i w razie potrzeby wycofać z użytkowania.

1. Przeznaczenie

O'Neal Sierra Pro to wysokie, wodoodporne buty motocyklowe przeznaczone do turystyki, jazdy adventure oraz użytkowania terenowego. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o połączeniu ochrony, stabilności i komfortu podczas dłuższej jazdy.

2. Najważniejsze cechy

- wytrzymała i wodoodporna konstrukcja touringowa
- cholewka z mikrofibry
- wodoodporna i oddychająca membrana
- wewnętrzna i zewnętrzna ochrona kostki
- wzmocnienie strefy zmiany biegów
- ergonomicznie ukształtowana strefa pięty
- podeszwa o wysokiej przyczepności z antypoślizgowym profilem
- wymienne metalowe klamry
- metalowe wzmocnienie wkładki/podeszwy
- wyjmowana wkładka o właściwościach ograniczających gromadzenie wilgoci

3. Dobór rozmiaru

But powinien stabilnie utrzymywać stopę i kostkę, ale nie może powodować drętwienia, silnego ucisku ani ograniczenia krążenia.

- Przymierzaj buty w skarpetach używanych do jazdy.
- Palce nie powinny opierać się o czubek buta podczas stania ani pracy nogą na motocyklu.
- Pięta nie powinna nadmiernie unosić się wewnątrz buta.
- Sprawdź komfort obu stóp - ich długość może się nieznacznie różnić.
- Ostateczny dobór rozmiaru potwierdź przez przymiarke.

4. Zakładanie i regulacja klamer

1. Rozepnij wszystkie klamry i poluzuj paski.
2. Wsuń stopę do buta, upewniając się, że skarpeta nie jest skrzywiona.
3. Ułóż język i wewnętrzne elementy bez fałd.
4. Zaczynając od dolnych klamer, stopniowo zapinaj kolejne zapięcia.
5. Wyreguluj długość pasków tak, aby but był stabilny, ale nie powodował nadmiernego ucisku.
6. Sprawdź prawidłowe zamknięcie każdej klamry przed jazdą.

5. Kontrola przed jazdą

- sprawdź stan klamer, pasków i punktów mocowania
- sprawdź podeszwę pod kątem pęknięć, rozwarstwień i nadmiernego zużycia
- sprawdź strefę kostki, pięty oraz wzmocnienie zmiany biegów
- upewnij się, że cholewka i szwy nie są uszkodzone
- sprawdź, czy wewnątrz buta jest suche i wolne od ciał obcych

6. Użytkowanie

- Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź swobodę obsługi dźwigni zmiany biegów i hamulca.

- Nie modyfikuj konstrukcji buta, ochraniaczy ani podeszwy.
- Nie używaj butów z uszkodzonym zapięciem lub odklejoną podeszwą.
- Po jeździe w błocie, deszczu lub kurzu oczyść buty i dokładnie je wysusz.
- Wodoodporność może zmniejszać się wraz ze zużyciem materiałów i szwów.

7. Membrana wodoodporna

Sierra Pro posiada wodoodporną i oddychającą membranę. Aby zachować jej właściwości:

- nie przekłuwaj cholewki ani membrany
- nie stosuj agresywnych środków chemicznych
- nie susz butów w wysokiej temperaturze
- po intensywnym zamoczeniu wysusz obuwie naturalnie i dokładnie

8. Czyszczenie

- Usuń błoto i luźne zabrudzenia miękką szczotką lub wilgotną ściereczką.
- Do mycia używaj letniej wody i łagodnego detergentu.
- Nie stosuj benzyny, acetonu, rozpuszczalników ani silnych odtłuszczaczy.
- Nie kieruj myjki ciśnieniowej bezpośrednio na klamry, szwy i połączenie podeszwy.
- Nie stosuj środków do skóry naturalnej, jeśli nie są przeznaczone do mikrofibry i membran technicznych.

9. Suszenie

- Rozepnij klamry i otwórz cholewkę.
- Wyjmij wkładkę, jeśli jest wilgotna.
- Susz w temperaturze pokojowej, w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie susz na grzejniku, piecu, przy kominku ani gorącym nawiewem.
- Nie pozostawiaj mokrych butów w zamkniętej torbie.

10. Wkładka

- Wyjmowaną wkładkę można oddzielnie wysuszyć i delikatnie czyścić.
- Po ponownym włożeniu upewnij się, że leży płasko i nie tworzy zagięć.
- Wymieniaj wkładkę, gdy jest mocno zużyta, zdeformowana lub utraciła właściwości użytkowe.

11. Klamry i elementy wymienne

Metalowe klamry Sierra Pro są wymienne.

- Regularnie sprawdzaj ich stan i pewność mocowania.
- Po jeździe w błocie lub piasku oczyść ruchome elementy.
- Uszkodzone klamry wymieniaj wyłącznie na elementy kompatybilne z modelem Sierra Pro.
- Nie używaj buta z niesprawnym zapięciem.

12. Przechowywanie

- Przechowuj buty czyste i całkowicie suche.
- Trzymaj je w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu.
- Nie przechowuj w pobliżu paliw, olejów i rozpuszczalników.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na cholewkach.

13. Kiedy wymienić buty

- gdy podeszwa jest pęknięta, odklejona lub nadmiernie zużyta
- gdy klamry lub ich mocowania nie utrzymują prawidłowego zapięcia
- gdy ochraniacze kostki lub pięty są pęknięte lub zdeformowane
- gdy cholewka jest rozdarta w sposób ograniczający stabilność stopy
- po silnym wypadku, jeśli konstrukcja ochronna została uszkodzona

14. Certyfikacja

O'Neal Sierra Pro są certyfikowane zgodnie z europejską normą EN 13634 dotyczącą obuwia ochronnego dla motocyklistów. Dokładne poziomy ochrony należy odczytać z oznaczenia CE i piktogramu znajdującego się na konkretnym egzemplarzu.

15. Dane podmiotu w Europie

O'Neal Europe GmbH & Co. KG
Erich-Blum-Str. 33
71665 Vaihingen an der Enz
Niemcy
e-mail: info@oneal-europe.com

16. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnych danych O'Neal dotyczących modelu Sierra Pro oraz ogólnych zasad użytkowania i pielęgnacji certyfikowanego obuwia motocyklowego. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie, etykieta CE i oryginalna dokumentacja producenta.