

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rękawice motocyklowe O'Neal SGX

Rękawice drogowe / turystyczne - CE EN 13594 Level 1

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Rękawice muszą być prawidłowo dobrane, zapięte i nieuszkodzone.

Dokument jest polskojęzycznym opracowaniem użytkowym. Pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie, etykieta konkretnego egzemplarza oraz oficjalna dokumentacja O'Neal.

Model	O'Neal SGX
Typ	Lekka rękawica motocyklowa
Norma	CE zgodnie z EN 13594 - poziom 1
Rozmiary	S/8, M/8.5, L/9, XL/10, XXL/11
Wierzch	Skóra i oddychająca siatka 3D
Dłoń	Skóra kozia z dodatkowymi wzmocnieniami Clarino
Ochrona kostek	Dzielone ochraniacze z elementami karbonowymi i skórzanymi
Obsługa ekranów	Kompatybilne ze smartfonami i tabletami

1. Przeznaczenie

O'Neal SGX to ochronne rękawice motocyklowe przeznaczone do jazdy drogowej i turystycznej. Łączą skórę, tkaninę 3D Mesh, wzmocnienia Clarino, piankowe strefy ochronne oraz dzielone ochraniacze kostek.

Rękawice ograniczają ryzyko i skutki części urazów dłoni, ale nie zapewniają całkowitej ochrony w każdym wypadku.

2. Dobór rozmiaru

- Dobierz rozmiar do rzeczywistego obwodu i szerokości dłoni.
- Dostępne rozmiary producenta: S/8, M/8.5, L/9, XL/10, XXL/11.
- Rękawica powinna przylegać równomiernie, bez ucisku i bez nadmiernego luzu.
- Końce palców powinny dochodzić niemal do końców rękawicy.
- Po zaciśnięciu dłoni rękawica nie może ograniczać ruchów ani obsługi klamek i manetek.

3. Zakładanie i zapinanie

Krok	Czynność
1	Rozepnij zamek lub element zamykający mankiet.
2	Wsuń dłoń, prawidłowo układając każdy palec.
3	Wygładź materiał na dłoni i palcach.
4	Zamknij mankiet tak, aby rękawica była stabilna i nie zsuwała się z dłoni.
5	Sprawdź swobodę pracy manetki gazu, klamek hamulca i sprzęgła.

4. Elementy ochronne

- Dzielone ochraniacze kostek z elementami karbonowymi i skórzanymi zwiększają ochronę strefy kostek.
- Piankowe poduszki na wybranych obszarach dłoni poprawiają amortyzację.
- Wzmocnienia Clarino na dłoni i kciuku zwiększają trwałość miejsc narażonych na tarcie.
- Akordeonowe panele na palcach poprawiają swobodę ruchu.

5. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź, czy skóra i tkanina nie są przecięte, przetarte lub rozerwane.
- Skontroluj wszystkie szwy i połączenia materiałów.
- Sprawdź stan ochraniaczy kostek oraz piankowych stref ochronnych.
- Sprawdź działanie zamka i mankietu.
- Nie używaj rękawic, jeżeli elementy ochronne są pęknięte, przesunięte lub poluzowane.

6. Użytkowanie podczas jazdy

- Rękawice powinny być prawidłowo założone i zamknięte przez cały czas jazdy.
- Utrzymuj wewnętrzną część dłoni w czystości, aby nie pogorszyć chwytu.
- Po kontakcie z paliwem, olejem lub smarem oczyść rękawice przed dalszą jazdą.
- Obsługę telefonu lub tabletu wykonuj wyłącznie podczas postoju.
- W razie drętwienia dłoni, bólu lub silnego ucisku przerwij jazdę i sprawdź dopasowanie.

7. Czyszczenie

- Usuń luźne zabrudzenia miękką szczotką lub wilgotną ściereczką.

- Skórzane powierzchnie czyść delikatnie, bez długiego namaczania.
- Stosuj łagodne środki przeznaczone do czyszczenia skóry lub neutralne mydło.
- Nie używaj benzyny, alkoholu, rozpuszczalników ani wybielaczy.
- Nie pierz rękawic w pralce, jeśli producent konkretnej wersji nie zaleca inaczej.

8. Suszenie i pielęgnacja skóry

- Susz rękawice naturalnie w temperaturze pokojowej.
- Nie kładź ich na grzejniku i nie używaj suszarki bębnowej.
- Po wyschnięciu można zastosować odpowiedni preparat pielęgnacyjny do skóry, jeśli jest zgodny z materiałem rękawicy.
- Nie stosuj nadmiernej ilości preparatów, które mogą pogorszyć chwyt.

9. Po wypadku lub upadku

Po każdym poważniejszym upadku dokładnie skontroluj rękawice. Przetarcia na wylot, pęknięcia ochraniaczy, rozerwane szwy, uszkodzenie skóry lub zamka są podstawą do wycofania rękawic z użytkowania.

Uszkodzone rękawice mogą zapewniać znacznie niższy poziom ochrony przy kolejnym wypadku.

10. Przechowywanie

- Przechowuj rękawice w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu.
- Nie pozostawiaj ich wilgotnych w zamkniętej torbie.
- Chroń przed bezpośrednim promieniowaniem UV i wysoką temperaturą.
- Nie przechowuj w pobliżu paliwa, olejów, rozpuszczalników ani innych chemikaliów.

11. Norma bezpieczeństwa EN 13594

O'Neal SGX posiada certyfikację CE zgodnie z normą EN 13594 na poziomie 1. Norma ta dotyczy ochronnych rękawic dla motocyklistów i określa wymagania m.in. dotyczące ergonomii, odporności materiałów, wytrzymałości szwów i elementów ochronnych.

Oznaczenia i poziom ochrony należy zawsze sprawdzić na etykiecie konkretnej pary rękawic.

12. Ważne informacje końcowe

Materiały i detale mogą różnić się zależnie od wersji lub rocznika. Oficjalna karta O'Neal podaje m.in. skórę kozią, siatkę 3D, wzmocnienia Clarino, piankowe strefy ochronne oraz ochraniacze kostek z elementami karbonowymi.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników rękawic O'Neal SGX.