

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Kurtka motocyklowa REBELHORN JAX

Street / 2 warstwy / Humax 10k/10k

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Kurtka musi być prawidłowo dobrana, zapięta i wyposażona w prawidłowo ustawione ochraniacze.

Pierwszeństwo mają oznaczenia CE, metka produktu oraz dokumentacja konkretnego egzemplarza.

Model	Rebelhorn Jax
Przeznaczenie	Street / jazda miejska i drogowa
Liczba warstw	2
Materiał zewnętrzny	Poliester 450D, poliester RipStop, 3D Matrix Mesh, Steel Mesh
Membrana	Wypinana HUMAX 10k/10k
Ochraniacze łokci	CE Level 2, z regulacją położenia
Ochraniacze barków	CE Level 2
Ochraniacz pleców	CE Level 2 - w zestawie
Połączenie ze spodniami	Krótki zamek 8VST
Certyfikacja kurtki	CE AA - EN 17092-3

1. Przeznaczenie

- Rebelhorn Jax to tekstylna kurtka motocyklowa przeznaczona przede wszystkim do jazdy miejskiej i drogowej.
- Kurtka ogranicza skutki ścierania i uderzeń w razie upadku, ale nie gwarantuje całkowitej ochrony przed wszystkimi obrażeniami.

2. Dobór rozmiaru i dopasowanie

- Kurtka powinna stabilnie przylegać do ciała, ale nie ograniczać swobody ruchów.
- Sprawdź dopasowanie w pozycji stojącej i siedzącej na motocyklu.
- Ochraniacze łokci, barków i pleców muszą pozostawać we właściwej pozycji podczas jazdy.
- Regulację mankietów ustaw tak, aby kurtka nie przesuwiała się nadmiernie.

3. Ochraniacze łokci i barków

- Kurtka posiada ochraniacze łokci CE Level 2 z regulacją ich położenia.
- Ochraniacze barków mają poziom CE Level 2.
- Przed każdą jazdą sprawdź, czy ochraniacze centralnie osłaniają stawy i nie są pęknięte ani zdeformowane.

4. Ochraniacz pleców

- Model jest wyposażony w ochraniacz pleców CE Level 2.
- Ochraniacz powinien leżeć płasko i stabilnie w przeznaczonej kieszeni.
- Uszkodzony lub zdeformowany ochraniacz należy wymienić.

5. Membrana HUMAX

- Wypinana membrana HUMAX zapewnia ochronę przed deszczem i wiatrem oraz wspomaga odprowadzanie wilgoci.
- Deklarowane parametry membrany wynoszą 10k/10k.
- Przed jazdą w deszczu sprawdź prawidłowe zamocowanie membrany i zamknięcie wszystkich zamków.
- Membranę można wypiąć podczas jazdy w wysokich temperaturach.

6. Wentylacja

- Panele 3D Matrix Mesh i Steel Mesh wspomagają intensywny przepływ powietrza.
- Duże strefy wentylacyjne znajdują się z przodu, z tyłu oraz na rękawach kurtki.
- Podczas jazdy w chłodzie lub deszczu stosuj membranę HUMAX.

7. Materiał i odporność na ścieranie

- Warstwa zewnętrzna wykorzystuje poliester 450D oraz poliester RipStop w miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia.
- Nie wykonuj samodzielnych przeróbek krawieckich w strefach ochronnych.
- Rozdarcie lub mocne przetarcie materiału może ograniczyć właściwości ochronne kurtki.

8. Zamek łączący ze spodniami

- Krótki zamek 8VST umożliwia połączenie kurtki z kompatybilnymi spodniami lub jeansami Rebelhorn.
- Połączenie ogranicza podciąganie kurtki podczas jazdy.
- Przed jazdą sprawdź prawidłowe zapięcie zamka.

9. Kieszenie i elementy odblaskowe

- Kurtka posiada dwie zewnętrzne kieszenie zapinane na zamek oraz wodoodporną kieszeń wewnętrzną.
- Nie przechowuj twardych lub ostrych przedmiotów mogących zwiększyć ryzyko urazu podczas upadku.
- Wstawki odblaskowe powinny być czyste i niezastłonięte.

10. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź materiał, szwy, zamki, ochraniacze, membranę i systemy regulacji.
- Nie używaj kurtki z poważnymi rozdarzami, uszkodzonym zamkiem lub pękniętym ochraniaczem.
- Sprawdź, czy wszystkie ochraniacze są prawidłowo zamocowane.

11. Po upadku

- Po upadku dokładnie skontroluj kurtkę, szwy i wszystkie ochraniacze.
- Jeżeli materiał został przedarty, szwy przerwane lub ochraniacz jest pęknięty albo zdeformowany, kurtkę należy wycofać z użytkowania do czasu oceny lub wymiany.
- Nie naprawiaj ochraniaczy klejem, taśmą ani innymi metodami domowymi.

12. Czyszczenie

- Przed praniem wyjmij wypinane ochraniacze i membranę, jeżeli wymagają tego oznaczenia producenta.
- Stosuj się przede wszystkim do symboli pielęgnacyjnych na metce.
- Używaj łagodnych detergentów przeznaczonych do odzieży technicznej.
- Nie używaj wybielaczy, benzyny, acetonu ani rozpuszczalników.

13. Pielęgnacja membrany

- Membranę pierz i susz zgodnie z oznaczeniami na jej etykiecie.
- Nie stosuj płynów zmiękczających, jeżeli producent ich nie dopuszcza.
- Przed ponownym montażem membrana musi być całkowicie sucha.

14. Suszenie

- Susz kurtkę i membranę naturalnie w przewiewnym miejscu.
- Nie susz na grzejniku, przy kominku ani suszarką z gorącym powietrzem.
- Ochraniacze susz osobno w temperaturze pokojowej.

15. Przechowywanie

- Przechowuj kurtkę czystą i suchą, najlepiej na szerokim wieszaku.
- Unikaj długotrwałego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i wilgoci.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejem, kwasami ani rozpuszczalnikami.

16. Okres użytkowania

- Trwałość kurtki zależy od intensywności użytkowania, sposobu pielęgnacji, warunków jazdy i ewentualnych upadków.
- Kurtkę należy wymienić, gdy zużycie materiału, szwów, zamków lub kieszeni ochraniaczy może ograniczać właściwości ochronne.

17. Certyfikacja

Rebelhorn Jax posiada certyfikację odzieży ochronnej motocyklistów w klasie CE AA zgodnie z EN 17092-3. Kurtka wyposażona jest w ochraniacze łokci, barków i pleców CE Level 2. Dokładne oznaczenia należy zawsze porównać z metką konkretnego egzemplarza.

18. Ważne informacje końcowe

Odzież motocyklowa ogranicza ryzyko obrażeń, ale nie eliminuje go całkowicie. Dla prawidłowej ochrony należy używać właściwego rozmiaru, poprawnie rozmieszczonych ochraniaczy oraz regularnie kontrolować stan materiału, szwów i membrany.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników kurtki Rebelhorn Jax.