

Muc-Off Chain Wax Cleaner 500 ml

Instrukcja użytkowania środka do czyszczenia napędu woskowanego - wersja polska

Instrukcja dotyczy Muc-Off Chain Wax Cleaner 500 ml, SKU 21545 - środka opracowanego specjalnie do przyszywania i konserwacji łańcuchów smarowanych woskiem.

WAŻNE: po użyciu preparat należy dokładnie spłukać wodą, a łańcuch i napęd całkowicie wysuszyć przed ponownym nałożeniem wosku.

1. Przeznaczenie

Muc-Off Chain Wax Cleaner służy do przygotowania nowego łańcucha przed pierwszym woskowaniem oraz do usuwania pozostałości starego wosku pomiędzy kolejnymi cyklami woskowania. Formuła usuwa również fabryczny smar, oleje i inne zanieczyszczenia mogące pogarszać przyczepność nowej warstwy wosku.

2. Najważniejsze właściwości

- formuła zoptymalizowana pod napędy smarowane woskiem
- usuwa smar fabryczny z nowych łańcuchów
- usuwa stary wosk, oleje i tłuste zabrudzenia
- nie pozostawia pozostałości mogących pogorszyć wiązanie nowego wosku
- działa szybko - producent zaleca do około 1 minuty
- preparat jest rozpuszczalny w wodzie
- zawartość jest łatwo biodegradowalna zgodnie z deklaracją producenta
- nadaje się do regularnego czyszczenia pomiędzy cyklami woskowania

3. Dane produktu

Parametr	Informacja
Nazwa	Chain Wax Cleaner
SKU	21545
Pojemność	500 ml
Zastosowanie	napędy rowerowe smarowane woskiem
Czas działania	do 1 minuty
Forma	płyn z rozpylaczem

4. Kiedy stosować

- przed pierwszym woskowaniem nowego łańcucha - w celu usunięcia fabrycznego smaru
- pomiędzy kolejnymi cyklami woskowania - w celu usunięcia starego wosku i zanieczyszczeń
- po bardzo mokrej lub zabrudzonej jeździe, jeśli napęd wymaga ponownego pełnego przygotowania przed woskowaniem

5. Przygotowanie

1. Ustaw rower stabilnie lub zdemontuj łańcuch, jeśli planujesz głębokie czyszczenie.
2. Przed użyciem energicznie wstrząśnij butelką.
3. Zabezpiecz powierzchnie, których nie zamierzasz czyścić.
4. Jeżeli używasz metody natryskowej, przygotuj szczotkę do napędu i dostęp do świeżej wody.

6. Czyszczenie bez demontażu łańcucha

1. Rozpyl preparat na cały napęd: łańcuch, kasetę, białe i przerzutki.
2. Pozostaw środek na maksymalnie około 1 minutę.
3. W razie potrzeby porusz zabrudzenia szczotką.
4. Dokładnie spłucz wszystko wodą, aż do całkowitego usunięcia preparatu i rozpuszczonych zanieczyszczeń.
5. Całkowicie wysusz łańcuch i pozostałe elementy napędu.

7. Użycie w urządzeniu do czyszczenia łańcucha

1. Odkręć rozpylacz z butelki.

2. Wlej preparat do kompatybilnego urządzenia do czyszczenia łańcucha, np. Muc-Off X-3 Dirty Chain Machine.
3. Przeprowadź czyszczenie zgodnie z instrukcją urządzenia.
4. Po zakończeniu bardzo dokładnie spłucz łańcuch wodą.
5. Wysusz łańcuch przed ponownym woskowaniem.

8. Czyszczenie przez zanurzenie

Łańcuch można zdemontować i całkowicie zanurzyć w odpowiednim pojemniku z Chain Wax Cleaner w celu dokładnego czyszczenia.

- używaj pojemnika odpornego na stosowany preparat
- poruszaj łańcuchem w cieczy, aby środek dotarł do rolek i sworzni
- po czyszczeniu dokładnie spłucz łańcuch świeżą wodą
- przed woskowaniem całkowicie wysusz wnętrze ogniów i rolek

9. Użycie w zbiorniku ultradźwiękowym

Producent dopuszcza użycie preparatu do głębokiego czyszczenia zdemontowanego łańcucha w kompatybilnym zbiorniku ultradźwiękowym.

- stosuj się do instrukcji producenta urządzenia ultradźwiękowego
- nie przekraczaj parametrów temperatury i czasu przewidzianych dla urządzenia
- po cyklu dokładnie spłucz łańcuch wodą
- całkowicie wysusz przed nałożeniem wosku

10. Suszenie przed woskowaniem

Pełne wysuszenie łańcucha jest kluczowe dla skutecznego związania nowego wosku z powierzchnią metalu.

- usuń wodę czystą ściereczką
- pozostaw łańcuch do całkowitego wyschnięcia
- nie nakładaj wosku na wilgotny łańcuch
- nie pozostawiaj na łańcuchu resztek środka czyszczącego

11. Ponowne woskowanie

Po całkowitym wysuszeniu nałóż odpowiedni wosk do łańcucha zgodnie z jego instrukcją. W przypadku Muc-Off Dark Energy Chain Wax producent wymaga dokładnie oczyszczonego i suchego napędu przed aplikacją.

12. Ochrona hamulców

- unikaj celowego nanoszenia preparatu na tarcze i klocki hamulcowe
- nie przenoś tłustych zanieczyszczeń z napędu na powierzchnie cierne
- po przypadkowym zabrudzeniu hamulców użyj odpowiedniego środka do ich czyszczenia
- przed jazdą sprawdź prawidłowe działanie hamulców

13. Bezpieczeństwo użytkowania

- używaj w dobrze wentylowanym miejscu
- unikaj kontaktu z oczami i długotrwałego kontaktu ze skórą
- w razie potrzeby stosuj rękawice ochronne
- po zakończeniu pracy umyj ręce
- trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci
- stosuj się do ostrzeżeń podanych na etykiecie konkretnego opakowania

14. Przechowywanie

- przechowuj w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu
- trzymaj w chłodnym i suchym miejscu
- chroń przed bezpośrednim nasłonecznieniem i źródłami ciepła
- przechowuj poza zasięgiem dzieci

15. Utylizacja i środowisko

Producent określa zawartość preparatu jako łatwo biodegradowalną i rozpuszczalną w wodzie. Nie oznacza to jednak, że skoncentrowany środek lub zabrudzenia z napędu należy odprowadzać bezpośrednio do gleby, cieków wodnych lub kanalizacji. Pozostałości usuń zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami.

16. Producent

Muc-Off Ltd.

Poole, Dorset, United Kingdom

Produkt: Chain Wax Cleaner 500 ml

SKU: 21545

17. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnej oficjalnej karty produktu Muc-Off Chain Wax Cleaner 500 ml. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają informacje i ostrzeżenia na etykiecie konkretnego opakowania oraz aktualna dokumentacja producenta.