

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kask rowerowy full face LEATT MTB Gravity 1.0 V23 Black
EAN: 6009554002359 | Rozmiar: L 59-60 cm

Produkt	Kask rowerowy full face
Marka / model	LEATT MTB Gravity 1.0 V23 Black
EAN	6009554002359
Wariant	Rozmiar L - obwód głowy 59-60 cm
Przeznaczenie	MTB, downhill, bike park, freeride, enduro
Zapięcie	Pasek z podwójnym D-ringiem
Certyfikaty / normy	AS/NZS 2063:2008, ASTM F1952-10, EN 1078, CPSC 1203

1. Przeznaczenie produktu

Kask LEATT MTB Gravity 1.0 jest kaskiem rowerowym typu full face przeznaczonym do jazdy MTB, downhill, freeride, bike park i enduro. Produkt zapewnia ochronę głowy podczas jazdy rowerem, jednak żaden kask nie gwarantuje całkowitej ochrony przed wszystkimi urazami. Kask nie jest przeznaczony do jazdy motocyklem, sportów motorowych ani zastosowań przemysłowych.

2. Dobór rozmiaru

Rozmiar	Obwód głowy
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61-62 cm
XXL / 2XL	63-64 cm

Jak mierzyć: miękką miarkę krawiecką poprowadź wokół głowy nad brwiami i uszami, w najszerszym miejscu głowy. Kask powinien przylegać stabilnie, ale nie powodować bólu ani nadmiernego ucisku.

3. Kontrola przed każdym użyciem

- sprawdź, czy skorupa kasku nie jest pęknięta, odkształcona ani rozwarstwiona;
- sprawdź stan pianki EPS, wyściółki, daszka, pasków i zapięcia;
- upewnij się, że pasek z podwójnym D-ringiem działa prawidłowo i nie jest przetarty;
- sprawdź, czy kask siedzi stabilnie na głowie i nie przesuwa się nadmiernie;
- nie używaj kasku po silnym uderzeniu, nawet gdy uszkodzenia nie są widoczne.

4. Zakładanie i dopasowanie

1. Załóż kask prosto na głowę. Przednia krawędź powinna znajdować się nisko nad czołem, ale nie ograniczać pola widzenia.

2. Dopasuj położenie kasku tak, aby obejmował głowę równomiernie i stabilnie.

3. Przełóż pasek przez podwójny D-ring zgodnie z zasadą działania tego typu zapięcia, a następnie dociągnij go pod brodą.
4. Pasek powinien być napięty, ale nie może utrudniać oddychania ani przełykania.
5. Po zapięciu potrząśnij lekko głową. Kask nie powinien spadać, obracać się ani przesuwac do tyłu.

5. Użytkowanie

Używaj kasku wyłącznie podczas aktywności rowerowych zgodnych z jego przeznaczeniem. Podczas jazdy zawsze zapinaj pasek pod brodą. Nie dokonuj samodzielnych przeróbek skorupy, zapięcia, pasków ani pianki ochronnej. Nie naklejaj na kask agresywnych chemicznie naklejek i nie maluj go farbami, jeżeli producent nie dopuszcza takich czynności.

Kask jest kompatybilny z ochraniaczami karku typu neck brace, jednak prawidłowe dopasowanie zestawu powinno być sprawdzone przed jazdą.

6. Czyszczenie i konserwacja

Skorupę kasku czyść miękką, wilgotną ściereczką. W razie potrzeby użyj letniej wody i łagodnego mydła. Nie używaj rozpuszczalników, benzyny, alkoholu, środków żrących, odtłuszczaczy ani myjek ciśnieniowych. Wnętrze kasku / wyściółkę czyść zgodnie z informacją producenta; wyjmowane elementy można delikatnie prać ręcznie i suszyć naturalnie.

Po czyszczeniu pozostaw kask do całkowitego wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Nie susz kasku na grzejniku, przy ognisku, suszarką z gorącym nawiewem ani w bezpośrednim, długotrwałym słońcu.

7. Przechowywanie i transport

Przechowuj kask w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od źródeł ciepła, promieniowania UV, chemikaliów, paliw i ostrych przedmiotów. Podczas transportu zabezpiecz kask przed zgnieceniem i uderzeniami. Nie przewoź ciężkich przedmiotów na kasku.

8. Wymiana kasku

Kask należy wymienić po każdym silnym uderzeniu lub wypadku, nawet jeśli nie widać pęknięć. Materiał pochłaniający energię może zostać uszkodzony wewnętrznie. Wymień kask również wtedy, gdy zauważysz pęknięcia skorupy, deformację pianki, uszkodzone paski, uszkodzone zapięcie lub znaczne zużycie wyściółki.

9. Ostrzeżenia bezpieczeństwa

UWAGA: kask zmniejsza ryzyko obrażeń, ale nie eliminuje go całkowicie. Nie używaj kasku uszkodzonego, źle dopasowanego lub niezapiętego. Nie używaj kasku do jazdy motocyklem. Produkt powinien być używany zgodnie z przeznaczeniem i zdrowym rozsądkiem.

Nie pozostawiaj kasku w samochodzie podczas upału ani w miejscach narażonych na wysoką temperaturę. Wysoka temperatura może osłabić materiały ochronne.

10. Certyfikaty i normy

Norma	Opis
EN 1078	Europejska norma dla kasków rowerowych, rolkowych i deskorolkowych.
CPSC 1203	A amerykańska norma bezpieczeństwa dla kasków rowerowych.
AS/NZS 2063:2008	Australijsko-nowozelandzka norma dla kasków rowerowych.
ASTM F1952-10	Norma testowa dla kasków downhill / full face.

11. Informacje końcowe

Instrukcja została przygotowana w języku polskim na potrzeby użytkownika końcowego. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się również z oryginalnymi oznaczeniami, metkami i dokumentacją dostarczoną z produktem.

Źródła danych produktu: karta produktu LEATT / Bike24 / Bikepark Shop / Ebest dla modelu LEATT MTB Gravity 1.0 V23 Black, EAN 6009554002359.