

SCORPION EXO-COMBAT II

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa - wersja polska

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.

WAŻNE: EXO-Combat II jest homologowany jako kask otwarty zgodnie z ECE R22.06. Odpinana osłona szczęki nie zastępuje konstrukcyjnej ochrony szczęki kasku integralnego.

1. Przeznaczenie

Scorpion EXO-Combat II to otwarty kask motocyklowy typu street/urban o dwuczęściowej konstrukcji. Może być używany z odpinaną osłoną szczęki lub bez niej. Osłona poprawia ochronę przed zanieczyszczeniami, wiatrem i warunkami atmosferycznymi, ale nie należy traktować jej jak szczęki kasku integralnego.

2. Najważniejsze cechy

- homologacja ECE R22.06
- dwuczęściowa konstrukcja z odpinaną osłoną szczęki
- chowana blenda przeciwsłoneczna SpeedView
- powłoka EverClear Anti-Fog na blendzie
- pianki 3D Foam Fit o potrójnej gęstości
- wentylacja Aero-Tuned
- wyjmowana i nadająca się do prania wyściółka KwikWick C
- kanały KwikFit ułatwiające zakładanie okularów
- kieszenie Comm-Ready na głośniki interkomu
- zapięcie Quick Release / One Touch

3. Dobór rozmiaru

Zmierz obwód głowy około 2-2,5 cm nad brwiami oraz przez najszerszą część potylicy. Kask powinien przylegać równomiernie i pewnie, bez punktowego bólu.

Rozmiar	Obwód głowy
XXS	53 cm
XS	54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	58-59 cm
XL	60-61 cm
2XL	62-63 cm
3XL	64-65 cm

Tabela jest punktem wyjścia. Po zapięciu kask nie powinien łatwo obracać się ani zsuwać na oczy. Jeśli można go łatwo przetoczyć do przodu na głowie, wybierz mniejszy rozmiar.

4. Zakładanie i zapięcie

1. Chwyć oba paski podbródkowe i dolną krawędź kasku.
2. Wsuń kask na głowę tak, aby czubek głowy przylegał do wnętrza skorupy.
3. Ustaw kask poziomo - nie powinien być nadmiernie odchylony do tyłu.

4. Zapnij klamrę Quick Release / One Touch i wyreguluj pasek tak, aby przylegał pod brodą.
5. Sprawdź, czy kask nie przesuwają się nadmiernie podczas poruszania głową.

5. Odpinana osłona szczęki

- Osłonę montuj wyłącznie zgodnie z punktami mocowania przewidzianymi przez producenta.
- Przed jazdą sprawdź, czy oba punkty mocujące są całkowicie zatrzaśnięte.
- Aby zdjąć osłonę, odblokuj mechanizmy mocujące po obu stronach i odłącz element bez używania nadmiernej siły.
- Nie używaj osłony, jeśli jest pęknięta, zdeformowana lub nie blokuje się pewnie.
- Nie przenoś kasku, trzymając wyłącznie za osłonę szczęki.

UWAGA: Odpinana maska/osłona szczęki służy głównie jako osłona przed zanieczyszczeniami, wiatrem, hałasem i pogodą. Nie zapewnia takiego poziomu ochrony szczęki jak homologowana część kasku integralnego.

6. Blenda przeciwsłoneczna SpeedView

- Blenda jest wysuwana i chowana za pomocą bocznego suwaka.
- Powłoka EverClear Anti-Fog pomaga ograniczyć parowanie.
- Nie używaj blendy nocą, w tunelach ani przy słabej widoczności.
- Czyść ją miękką ściereczką i letnią wodą; unikaj alkoholu, benzyny i rozpuszczalników.

7. Wentylacja Aero-Tuned

- Aerodynamicznie ukształtowana skorupa i kanały wentylacyjne wspomagają przepływ powietrza oraz odprowadzanie ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj drożność otworów wentylacyjnych.
- W chłodne lub deszczowe dni dostosuj wentylację do warunków jazdy.

8. Wyściółka KwikWick C

- Wyściółkę można wyjąć do czyszczenia.
- Prać ręcznie w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
- Nie stosować wybielaczy, rozpuszczalników ani prania chemicznego.
- Suszyć naturalnie w temperaturze pokojowej, z dala od grzejników i bezpośredniego słońca.
- Montować ponownie dopiero po całkowitym wyschnięciu.

9. Okulary i interkom

- Kanały KwikFit w poduszkach policzkowych ułatwiają zakładanie i zdejmowanie okularów.
- Kieszenie Comm-Ready są przeznaczone na głośniki kompatybilnego interkomu Bluetooth.
- Nie wycinaj, nie wierć i nie zgniataj warstwy EPS w celu montażu elektroniki.
- Przewody interkomu nie mogą zakłócać działania zapięcia ani elementów mocujących osłony szczęki.

10. Czyszczenie skorupy i elementów zewnętrznych

- Skorupę oraz osłonę szczęki czyść miękką, wilgotną ściereczką i neutralnym mydłem.
- Nie stosuj benzyny, acetonu, rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych.
- Nie używaj środków ściernych ani twardych szczotek.
- Nie susz kasku gorącym powietrzem.

11. Przechowywanie

- Przechowuj kask w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.
- Nie pozostawiaj go w pobliżu paliwa, rozpuszczalników ani ich oparów.
- Unikaj długotrwałego przechowywania w nagrzanym samochodzie.
- Do transportu używaj pokrowca i chroń kask przed upadkami oraz uderzeniami.

12. Kontrola przed jazdą

- sprawdź skorupę pod kątem pęknięć, deformacji i innych uszkodzeń
- sprawdź działanie blendy SpeedView
- jeśli używasz osłony szczęki - sprawdź oba punkty mocowania
- sprawdź stan paska podbródkowego i klamry
- upewnij się, że wyściółka i poduszki policzkowe są prawidłowo zamontowane
- sprawdź, czy żaden element nie jest luźny lub uszkodzony

13. Po uderzeniu lub wypadku

Kask, który uczestniczył w wypadku lub został poddany silnemu uderzeniu, należy wycofać z użytkowania. Warstwa EPS może ulec trwałemu odkształceniu, mimo że zewnętrzna skorupa nie wykazuje widocznych uszkodzeń.

14. Ważne ostrzeżenia

- Kask otwarty nie zapewnia takiej samej osłony twarzy i szczęki jak kask integralny.
- Odpinana osłona szczęki nie zmienia kasku w kask integralny.
- Kask nie gwarantuje całkowitej ochrony przed urazami.
- Nigdy nie jedź z niezapiętym paskiem podbródkowym.
- Nie modyfikuj skorupy, EPS, zapięcia ani punktów mocowania osłony.
- Nie wierć otworów w skorupie ani EPS.
- Jeśli element bezpieczeństwa jest uszkodzony, przerwij użytkowanie kasku.

15. Homologacja

Scorpion EXO-Combat II posiada europejską homologację ECE R22.06. Producent klasyfikuje go jako kask otwarty. Zawsze sprawdzaj etykietę homologacyjną konkretnego egzemplarza.

16. Informacja o dokumencie

Niniejsza instrukcja w języku polskim została opracowana na podstawie oficjalnych informacji ScorpionEXO dotyczących modelu EXO-Combat II, tabeli rozmiarów producenta oraz ogólnych zasad bezpiecznego użytkowania kasków motocyklowych. Nie zastępuje oryginalnej dokumentacji producenta. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia na kasku oraz aktualna instrukcja ScorpionEXO.