

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji O'Neal Element Racewear Women's Gloves

Rękawice damskie MX / MTB - wersja polska

WAŻNE: Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję. Rękawice zwiększają komfort i przyczepność, ale nie eliminują ryzyka urazu dłoni, nadgarstka ani palców.

1. Przeznaczenie produktu

Rękawice O'Neal Element Racewear Women's są przeznaczone do jazdy motocross, enduro, MTB, downhill, BMX i innych aktywności terenowych. Damski, wstępnie profilowany krój, elastyczne panele oraz regulowane zapięcie na rzep zapewniają dopasowanie i swobodę ruchów.

Model ma syntetyczną dłoń z silikonowymi nadrukami poprawiającymi chwyt, panele z siatki i Lycry® 4-way stretch, dodatkową piankę na dłoni oraz funkcję obsługi ekranów dotykowych. Mankiet nie osłania całego nadgarstka.

2. Dobór rozmiaru

Rozmiar	Rozmiar US	Szerokość dłoni rękawicy	Wskazówka
S	6	8,0 cm	mała dłoń
M	7	8,5 cm	średnia dłoń
L	8	9,0 cm	większa dłoń
XL	9	9,5 cm	bardzo duża dłoń
XXL	10	10,0 cm	największy wariant

Pomiar wykonaj na płasko w najszerszym miejscu dłoni, bez kciuka. Rękawice powinny przylegać, ale nie powodować drętwienia, ucisku ani ograniczenia ruchu palców. Końce palców nie powinny być mocno napięte ani pozostawiać dużego luzu.

3. Zakładanie i regulacja

- Poluzuj zapięcie na rzep i wsuń dłoń, chwytając delikatnie za mankiet. Nie ciągnij za pojedynczy palec ani za elementy ozdobne.
- Ułóż każdy palec we właściwej komorze i wygładź materiał na dłoni. Szwy nie powinny powodować punktowego ucisku.
- Zamknij rzep tak, aby rękawica była stabilna, lecz nie ograniczała krążenia. Mankiet nie może kolidować z odzieżą ani elementami kierownicy.
- Przed jazdą kilkakrotnie zaciśnij dłoń, obsłuż klamki i manetki. Sprawdź, czy materiał nie zaczepia o elementy sterujące.

4. Kontrola przed każdą jazdą

- sprawdź stan szwów, dłoni z syntetycznej skóry, paneli siatkowych i elastycznych;

- upewnij się, że silikonowe nadruki zapewniają pewny chwyt i nie odklejają się;
- sprawdź działanie rzepu oraz stan dodatkowej pianki na dłoni;
- nie używaj rękawic mokrych od oleju, paliwa, smaru lub środka czyszczącego;
- wymień rękawice, gdy są przedarte, przetarte, zdeformowane lub nie utrzymują właściwego dopasowania.

5. Bezpieczne użytkowanie

Rękawice należy stosować razem z odpowiednim kaskiem, obuwiem, odzieżą i certyfikowanymi ochraniaczami przeznaczonymi do danej aktywności. Nie modyfikuj rękawic, nie wycinaj paneli i nie dodawaj elementów mogących ograniczać ruch dłoni.

Rękawice nie osłaniają całego nadgarstka i nie gwarantują ochrony przed złamaniem, skręceniem, przecięciem, przebicciem, zmiężdżeniem, oparzeniem ani skutkami kontaktu z ruchomymi częściami pojazdu.

6. Czyszczenie i pranie

- Najpierw usuń luźny kurz i błoto miękką szczotką lub wilgotną ściereczką.
- Pier ręcznie w chłodnej lub letniej wodzie, używając małej ilości łagodnego detergentu.
- Zapinaj rzep przed praniem, aby ograniczyć zaczepianie o materiał.
- Nie używaj wybielaczy, rozpuszczalników, benzyny, agresywnych odplamiaczy ani płynów zmiękczających.
- Nie szoruj mocno silikonowych nadruków, elementów odblaskowych ani paneli elastycznych.
- Zawsze stosuj się do symboli pielęgnacji na metce konkretnego egzemplarza; mają one pierwszeństwo przed instrukcją ogólną.

7. Suszenie

Po praniu delikatnie odciśnij wodę bez wykręcania. Uformuj rękawice i susz naturalnie w przewiewnym, zacienionym miejscu. Nie używaj suszarki bębnowej, grzejnika, suszarki do włosów, otwartego ognia ani intensywnego słońca. Nie zakładaj rękawic, dopóki nie wyschną całkowicie.

8. Przechowywanie

Przechowuj czyste i suche rękawice w chłodnym, wentylowanym miejscu, z dala od promieni UV, wilgoci, źródeł ciepła, paliw, olejów i chemikaliów. Nie pozostawiaj ich długotrwale w zamkniętej torbie po jeździe. Nie kładź na nich ciężkich przedmiotów.

9. Postępowanie po upadku

Po każdym upadku dokładnie sprawdź rękawice. Nawet niewielkie rozdarcie, osłabienie szwów lub uszkodzenie powierzchni chwytnej może zmniejszyć ich trwałość. W razie wątpliwości przerwij użytkowanie i wymień produkt.

10. Skład materiałowy i informacje techniczne

Skład	42% skóra syntetyczna, 35% nylon, 15% TPR, 8% poliester
Dłoń	skóra syntetyczna, silikonowe nadruki poprawiające chwyt

Materiał zewnętrzny	panele siatkowe i elastyczne wstawki Lycra® 4-way stretch
Zapięcie	regulowany rzep
Dodatkowe cechy	piankowe wypełnienie dłoni, kompatybilność z ekranem dotykowym, element do przecierania gogli, grafiki odbłaskowe

11. Certyfikacja i ograniczenia

Na europejskiej karcie tego modelu producent nie wskazuje konkretnej normy ochronnej ani certyfikacji CE. Nie należy przypisywać rękawicom normy EN 13594 bez potwierdzenia na etykiecie lub w deklaracji zgodności konkretnej wersji. Elementy TPR i pianka zwiększają komfort oraz lokalną osłonę, ale nie zastępują certyfikowanych rękawic motocyklowych.

12. Dane producenta i źródło informacji

Marka: O'Neal. Informacje produktowe opracowano na podstawie europejskiej karty O'Neal Element Women's Glove Racewear. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia, metka pielęgnacyjna oraz dokumentacja dołączona do konkretnego produktu.

Instrukcję należy zachować przez cały okres użytkowania produktu.