

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Buty motocyklowe dziecięce FORMA GRAVITY

Produkt	Buty motocyklowe off-road / motocross / enduro dla dzieci i młodzieży
Model	Forma Gravity
Rozmiary	EU 32-41
Producent	Forma Boots S.p.A., Via Giorgione 5, 31030 Altivole (TV), Włochy
Wersja dokumentu	PL 1.0 - dokument informacyjny dołączany do produktu

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania, dopasowania, konserwacji i przechowywania obuwia motocyklowego Forma Gravity. Dokument został przygotowany w języku polskim na potrzeby użytkownika końcowego i sprzedaży detalicznej.

Uwaga: instrukcja nie zastępuje oryginalnej deklaracji zgodności UE ani certyfikatu badania typu UE producenta. Ostateczne oznaczenia certyfikacyjne należy odczytać z etykiety umieszczonej na produkcie oraz z dokumentacji producenta.

1. Przeznaczenie produktu

Buty Forma Gravity są przeznaczone do rekreacyjnej i sportowej jazdy motocyklem typu motocross, enduro, pit bike, mini bike oraz do jazdy quadem w warunkach off-road. Produkt został zaprojektowany z myślą o młodszych użytkownikach, którzy wymagają ochrony stóp, kostek i goleni podczas jazdy.

Obuwie powinno być używane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz razem z innymi elementami wyposażenia ochronnego, takimi jak kask, gogle, rękawice, ochraniacze kolan, spodnie, buzer lub zbroja ochronna.

Produkt nie jest przeznaczony do:

- zastosowań przemysłowych i roboczych,
- ochrony przed ogniem, chemikaliami, prądem elektrycznym lub ekstremalnymi temperaturami,
- chodzenia po ostrych elementach, po konstrukcjach budowlanych lub w środowisku pracy,
- użytkowania jako obuwie codzienne, jeżeli ogranicza ono swobodę chodzenia dziecka,
- użytkowania po poważnym uszkodzeniu lub wypadku bez wcześniejszej kontroli.

2. Informacje o certyfikacji i oznaczeniu CE

Forma Gravity jest obuwem ochronnym dla motocyklistów oznaczanym jako CE / PPE. Publiczne karty produktu wskazują zgodność z normą EN 13634 dla obuwia motocyklowego. W zależności od partii i dokumentacji rynkowej można spotkać oznaczenie EN 13634:2010 lub EN 13634:2017; właściwe oznaczenie dla konkretnej pary należy zawsze sprawdzić na etykiecie wewnątrz buta.

Norma EN 13634 określa wymagania dotyczące m.in. wysokości cholewki, odporności na ścieranie, odporności na przecięcie oraz sztywności poprzecznej podeszwy. Poziomy ochrony są podawane na etykiecie produktu w formie cyfr lub dodatkowych symboli.

Jeżeli dokument ma być wykorzystywany podczas kontroli produktu, należy dołączyć oryginalną deklarację zgodności UE lub certyfikat producenta/importera. Niniejsza instrukcja jest dokumentem użytkowym, a nie deklaracją zgodności UE.

3. Budowa i elementy ochronne

Konstrukcja butów może różnić się detalami w zależności od roku produkcji i wersji kolorystycznej, jednak model Forma Gravity zwykle obejmuje następujące elementy:

- cholewka wykonana ze skóry oraz materiałów syntetycznych,
- formowane osłony z tworzywa w strefie goleni, kostki i stopy,
- wzmocnienie pięty, palców oraz strefy narażonej na kontakt z motocyklem,
- zamszowy panel odporny na kontakt z ciepłem po wewnętrznej stronie buta,
- regulowane i wymienne klamry GH z dodatkowym zapięciem na rzep,
- wewnętrzne wzmocnienia z poliuretanu i nylonu,
- stalowe wzmocnienie podeszwy oraz stalowy podnosek, jeżeli występują w danej wersji,
- wymienna wkładka antybakteryjna z systemem APS,
- gumowa podeszwa o bieżniku przeznaczonym do jazdy off-road.

4. Dobór rozmiaru i dopasowanie

Prawidłowy rozmiar ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. But nie może być zbyt luźny, ponieważ stopa może przemieszczać się wewnątrz obuwia. Nie może być też zbyt ciasny, ponieważ może powodować ból, drętwienie i szybsze zmęczenie dziecka.

Rozmiar EU	Długość wkładki / wnętrza buta	Sugerowana długość stopy
32	225 mm / 22,5 cm	ok. 20,5-21,0 cm
33	230 mm / 23,0 cm	ok. 21,0-21,5 cm
34	235 mm / 23,5 cm	ok. 21,5-22,0 cm
35	240 mm / 24,0 cm	ok. 22,0-22,5 cm
36	245 mm / 24,5 cm	ok. 22,5-23,0 cm
37	250 mm / 25,0 cm	ok. 23,0-23,5 cm
38	255 mm / 25,5 cm	ok. 23,5-24,0 cm
39	260 mm / 26,0 cm	ok. 24,0-24,5 cm
40	265 mm / 26,5 cm	ok. 24,5-25,0 cm
41	270 mm / 27,0 cm	ok. 25,0-25,5 cm

Zalecany zapas w butach dziecięcych MX wynosi około 15-20 mm względem długości stopy, pod warunkiem że stopa pozostaje stabilna i nie przesuwają się nadmiernie podczas jazdy. Przy szerszej stopie lub grubszej skarpecie motocyklowej należy sprawdzić dopasowanie na stopie dziecka.

Jak sprawdzić dopasowanie

- zmierz obie stopy dziecka pod koniec dnia, w skarpecie używanej do jazdy,
- po założeniu buta palce nie powinny być mocno dociśnięte do przodu,
- pięta powinna być stabilna i nie powinna znacznie unosić się przy chodzeniu,
- dziecko powinno móc zgiąć nogę w pozycji jazdy, bez bólu w podbiciu i kostce,
- po kilku minutach przymiarki sprawdź, czy nie pojawia się drętwienie lub ucisk.

5. Kontrola przed każdą jazdą

Przed każdą jazdą osoba dorosła powinna sprawdzić stan techniczny butów oraz prawidłowe zapięcie. Nie dopuszczaj dziecka do jazdy w obuwiu uszkodzonym lub niedopasowanym.

- sprawdź, czy klamry zamykają się pewnie i nie otwierają się samoczynnie,
- sprawdź stan paska rzepowego oraz mocowanie klamer,
- obejrzyj podeszwę - nie powinna być pęknięta ani nadmiernie zużyta,
- sprawdź, czy nie ma rozdarć, pęknięć osłon, zerwanych szwów lub odklejeń,
- upewnij się, że wewnątrz buta nie ma kamieni, piasku, ostrych elementów ani luźnych części,
- sprawdź, czy rozmiar nadal pasuje do stopy dziecka.

6. Zakładanie i regulacja

Buty motocrossowe są sztywniejsze niż zwykłe obuwie. Należy zakładać je spokojnie, bez używania nadmiernej siły, aby nie uszkodzić klamer ani cholewki.

1. Otwórz wszystkie klamry i rzep w górnej części buta.
2. Odchyl język/cholewkę tak, aby stopa mogła swobodnie wejść do środka.
3. Wsuń stopę do buta, trzymając ją prosto, bez podwijania skarpety.
4. Ustaw zapęczenia tak, aby but był dopasowany, ale nie uciskał łydki ani podbicia.
5. Zamknij klamry od dołu do góry i dopnij rzep.
6. Po kilku minutach sprawdź ponownie napięcie zapęczeń - zbyt mocne zapęczenie może ograniczać krążenie.

Regulacja klamer powinna być wykonywana przez osobę dorosłą. Jeżeli klamra nie domyka się płynnie, nie dociskaj jej na siłę - najpierw oczyść mechanizm i sprawdź ustawienie paska.

7. Zasady bezpiecznego użytkowania

- używaj butów wyłącznie podczas jazdy motocyklem, quadem lub pojazdem off-road zgodnie z przeznaczeniem,
- nie używaj butów, które są za małe, za duże lub powodują ból,
- nie chodź długo w butach po twardej nawierzchni, jeżeli powoduje to dyskomfort lub nadmierne zużycie podeszwy,
- nie modyfikuj konstrukcji butów, nie wycinaj elementów ochronnych i nie przewiercaj cholewki,
- po upadku, mocnym uderzeniu lub przygnieceniu dokładnie sprawdź stan obuwia,
- uszkodzony element zapęczenia wymień wyłącznie na część zamienną zgodną z modelem,
- buty nie gwarantują pełnej ochrony przed złamaniami, skręceniami ani innymi urazami.

8. Czyszczenie

Po jeździe w błocie lub piasku usuń zabrudzenia możliwie szybko. Zaschnięte błoto może utrudniać pracę klamer, przyspieszać zużycie szwów i uszkadzać powierzchnię cholewki.

- usuń błoto miękką szczotką lub wilgotną ściereczką,
- do czyszczenia używaj letniej wody i łagodnych środków przeznaczonych do obuwia motocyklowego,
- nie pierz butów w pralce,
- nie zanurzaj butów całkowicie w wodzie na długi czas,
- nie stosuj benzyny, rozpuszczalników, wybielaczy, silnych detergentów ani myjek wysokociśnieniowych z bliskiej odległości,
- po czyszczeniu sprawdź, czy klamry działają płynnie.

9. Suszenie

- suszyć w temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu,
- nie suszyć bezpośrednio na grzejniku, piecu, przy ognisku ani przy otwartym płomieniu,
- nie używać suszarek elektrycznych ustawionych na wysoką temperaturę,
- wyjąć wkładki, jeżeli są mokre, i suszyć je oddzielnie,
- nie wystawiać butów na długotrwałe, silne promieniowanie słoneczne.

Zbyt wysoka temperatura może uszkodzić kleje, tworzywa sztuczne, pianki i elementy ochronne.

10. Konserwacja i części zamienne

Regularna konserwacja wydłuża żywotność produktu i pomaga utrzymać właściwe działanie zapięć.

- po każdej jeździe usunąć piasek i błoto z klamer, zawiasów oraz bieżnika podeszwy,
- co pewien czas sprawdzić dokręcenie lub mocowanie elementów zapięcia,
- w przypadku zużycia klamry, paska lub śruby zastosuj część zamienną kompatybilną z modelem Forma Gravity,
- nie klej samodzielnie elementów konstrukcyjnych odpowiedzialnych za ochronę,
- jeżeli podeszwa jest pęknięta, mocno starta lub odklejona, nie używaj butów do jazdy.

11. Przechowywanie

- przechowuj buty suche i czyste,
- nie przechowuj w szczelnej torbie, jeżeli obuwie jest wilgotne,
- chroń przed mrozem, wysoką temperaturą i promieniowaniem UV,
- nie kładź ciężkich przedmiotów na butach, aby nie odkształcić cholewki,
- przechowuj poza zasięgiem małych dzieci, jeżeli odłączone części zamienne mogłyby zostać połknięte.

12. Kiedy należy wymienić buty

Buty należy wymienić albo wycofać z użytkowania, jeżeli pojawi się którykolwiek z poniższych objawów:

- pęknięcie lub deformacja elementów ochronnych,
- pęknięcie podeszwy, rozwarstwienie lub znaczne odklejenie,
- uszkodzone lub niedziałające klamry, których nie można wymienić,
- rozdarcia cholewki, zerwane szwy lub wyraźna utrata sztywności,
- znaczne zużycie bieżnika powodujące utratę przyczepności,
- buty stały się zbyt małe albo powodują ból stopy dziecka.

13. Ostrzeżenia dla użytkownika i opiekuna

- Jazda motocyklem, quadem lub pojazdem off-road wiąże się z ryzykiem wypadku i obrażeń ciała.
- Nawet prawidłowo certyfikowane obuwie ochronne nie zapewnia pełnej ochrony przed wszystkimi urazami.
- Dziecko powinno używać butów pod nadzorem osoby dorosłej oraz po wcześniejszym dopasowaniu rozmiaru.
- Nie należy używać produktu, jeżeli obuwie jest uszkodzone, niekompletne lub niepewnie zapięte.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu butów z agresywnymi chemikaliami, olejami technicznymi i paliwem dłużej niż jest to konieczne.
- W przypadku reakcji alergicznej, otarć lub bólu należy przerwać użytkowanie i sprawdzić dopasowanie.

14. Utylizacja

Zużyte buty należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych, skórzanych, gumowych i tworzyw sztucznych. Nie wrzucać do ognia. Elementy metalowe i plastikowe, jeżeli zostaną oddzielone, należy przekazać do odpowiedniego strumienia odpadów zgodnie z lokalnymi zasadami segregacji.

15. Dane identyfikacyjne produktu

Nazwa produktu	Forma Gravity
Kategoria	Buty motocyklowe dziecięce off-road / motocross / enduro
Rozmiary	EU 32-41
Producent	Forma Boots S.p.A.
Adres producenta	Via Giorgione 5, 31030 Altivole (TV), Włochy
Norma	EN 13634 - zgodnie z oznaczeniem na etykiecie produktu
Dokument	Instrukcja obsługi w języku polskim - wersja PL 1.0

Informacja dla sprzedawcy: przed udostępnieniem dokumentu klientom warto porównać sekcję certyfikacji z oznaczeniem na konkretnym produkcie oraz z dokumentacją otrzymaną od producenta lub importera. W razie rozbieżności należy stosować oznaczenie z etykiety produktu i oryginalnych dokumentów producenta.