

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Kurtka motocyklowa OZONE TOUR III

Turystyka / miasto / jazda wielosezonowa

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Kurtka musi być właściwie dobrana, prawidłowo zapięta, wyregulowana i nieuszkodzona.

Dokument dotyczy modelu Ozone TOUR III. Pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie, etykieta CE oraz dokumentacja producenta konkretnego egzemplarza.

Model	Ozone TOUR III
Typ	Tekstylna kurtka motocyklowa turystyczna
Certyfikacja odzieży	CE EN 17092-3:2020 - klasa AA
Barki / łokcie	Ochraniacze CE Level 1
Plecy	Kieszeń na opcjonalny ochraniacz SW-253A (M-420 mm)
Materiał	Poliester 1000D / 600D, podszewka poliester mesh
Warstwy	Konstrukcja 3-warstwowa
Membrana	Wodoodporna i oddychająca REISSA®
Ocieplenie	Podpinka ThermoLite
Wentylacja	8 kanałów: 6 z przodu i 2 z tyłu

1. Przeznaczenie

Ozone TOUR III to tekstylna kurtka motocyklowa przeznaczona do jazdy turystycznej, miejskiej i wielosezonowej. Trójwarstwowa konstrukcja z membraną REISSA®, podpinką ThermoLite oraz rozbudowanym systemem wentylacji pozwala dostosować kurtkę do zmiennych warunków pogodowych.

Żadna odzież ochronna nie eliminuje całkowicie ryzyka urazu. Skuteczność ochrony zależy od prawidłowego rozmiaru, położenia ochraniaczy, zapięcia oraz stanu technicznego produktu.

2. Certyfikacja i ochrona

- Kurtka jest certyfikowana jako odzież ochronna dla motocyklistów: CE EN 17092-3:2020, klasa AA.
- Ochraniacze barków posiadają poziom ochrony CE Level 1.
- Ochraniacze łokci posiadają poziom ochrony CE Level 1.
- Położenie ochraniaczy łokci można regulować dla prawidłowego dopasowania.
- Kurtka posiada kieszeń na opcjonalny ochraniacz pleców SW-253A (M-420 mm).

3. Dobór rozmiaru

- Dobierz rozmiar zgodnie z aktualną tabelą producenta.
- Kurtka powinna przylegać do ciała, ale nie ograniczać oddychania ani ruchów.
- Ochraniacze barków i łokci muszą pozostawać na właściwym miejscu również w pozycji jazdy.
- Po założeniu wyciągnij ręce do przodu jak do kierownicy i sprawdź zakres ruchu.
- Przy doborze rozmiaru uwzględnij używanie membrany i podpinki ocieplającej.

4. Zakładanie i regulacja

- Załóż kurtkę i całkowicie zapnij główny zamek.
- Wyreguluj talię, mankiety, kołnierz oraz obwód rękawów.
- Sprawdź położenie ochraniaczy łokci i w razie potrzeby skoryguj ich ustawienie.
- Przed rozpoczęciem jazdy zamknij wszystkie kieszenie.
- Nie dopuszczaj do luźnego zwisania pasków i elementów regulacyjnych.

5. Membrana REISSA®

- Membrana REISSA® zapewnia ochronę przed wodą i wiatrem oraz wspomaga odprowadzanie pary wodnej.
- Mocuj ją we wszystkich punktach przewidzianych przez producenta.
- Przed jazdą upewnij się, że membrana nie jest skrzywiona ani podwinięta.
- Po jeździe w deszczu pozostaw warstwę do dokładnego wyschnięcia.
- Nie przekłuwaj i nie modyfikuj membrany.

6. Podpinka ThermoLite

- Podpinka ThermoLite zwiększa komfort cieplny w chłodniejszych warunkach.
- Mocuj podpinkę zgodnie ze wszystkimi punktami mocowania.
- W cieplejsze dni usuń warstwę ocieplającą, jeśli konstrukcja konkretnego egzemplarza na to pozwala.
- Po zawilgoceniu susz podpinkę naturalnie, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

7. Wentylacja

- Kurtka posiada 8 kanałów wentylacyjnych: 6 z przodu i 2 z tyłu.
- Otwieraj i zamykaj kanały wentylacyjne wyłącznie na postoju.
- Oddychająca podszewka mesh wspomaga odprowadzanie wilgoci.
- W wysokiej temperaturze kontroluj nawodnienie i oznaki przegrzania.

8. Ochraniacz pleców

- Kurtka posiada kieszeń na opcjonalny ochraniacz pleców.

- Przed montażem sprawdź zgodność rozmiaru ochraniacza z kieszenią.
- Ochraniacz powinien leżeć centralnie i nie przesuwać się podczas jazdy.
- Zwykłej wkładki piankowej nie należy traktować jako certyfikowanego ochraniacza, jeśli nie posiada odpowiedniego oznaczenia CE.

9. Połączenie ze spodniami

- Kurtka posiada długi zamek 360° oraz krótki zamek do łączenia z kompatybilnymi spodniami.
- Przed jazdą upewnij się, że zamek łączący jest całkowicie zamknięty.
- Nie łącz niekompatybilnych zamków przy użyciu siły.

10. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź materiał, szwy, zamki, regulatory, rzepy oraz kanały wentylacyjne.
- Skontroluj ochraniacze barków i łokci pod kątem pęknięć oraz trwałej deformacji.
- Sprawdź elementy odbłaskowe i zamek łączący kurtkę ze spodniami.
- Nie używaj kurtki, jeżeli uszkodzenie może powodować przesuwanie ochraniaczy lub rozpięcie kurtki podczas jazdy.

11. Czyszczenie i pranie

- Zawsze stosuj się do symboli na metce pielęgnacyjnej konkretnego egzemplarza.
- Przed praniem wyjmij ochraniacze i odłącz warstwy, jeżeli producent przewiduje ich demontaż.
- Zapnij zamki, rzepy i regulatory.
- Stosuj łagodny detergent.
- Nie używaj wybielaczy, rozpuszczalników ani agresywnych odplamiaczy.

12. Suszenie

- Susz kurtkę i wyjmowane warstwy naturalnie w przewiewnym miejscu.
- Nie kładź kurtki, membrany, podpinkę ani ochraniaczy bezpośrednio na grzejniku.
- Nie używaj otwartego ognia ani bardzo gorącego powietrza.
- Przed ponownym montażem ochraniaczy i warstw upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

13. Przechowywanie

- Przechowuj kurtkę czystą i suchą, najlepiej na szerokim wieszaku.
- Nie zginiataj ochraniaczy ciężkimi przedmiotami.
- Chroń przed długotrwałym promieniowaniem UV i wysoką temperaturą.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejami, rozpuszczalnikami ani innymi agresywnymi substancjami.

14. Postępowanie po upadku

Po każdym mocnym upadku dokładnie sprawdź kurtkę, ochraniacze, szwy, zamki oraz strefy narażone na ścieranie. Uszkodzenia ochraniaczy mogą nie być od razu widoczne.

Pęknięty lub trwale zdeformowany ochraniacz należy wymienić. Kurtkę z poważnie rozerwanym materiałem, uszkodzonym zamkiem lub strefą mocowania ochraniacza należy wycofać z użytkowania do czasu profesjonalnej oceny lub naprawy.

15. Informacje końcowe

Aktualne karty produktu dla Ozone TOUR III podają m.in.: poliester 1000D i 600D, podszewkę mesh, 3-warstwową konstrukcję, membranę REISSA®, podpinkę ThermoLite, ochraniacze barków i łokci Level 1, kieszeń na ochraniacz pleców SW-253A, elementy odbłaskowe, 8 kanałów wentylacyjnych oraz zamki do łączenia ze spodniami.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników kurtki Ozone TOUR III.