

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zbroja ochronna RHINO TITAN

Cross / Enduro / ATV / MTB / CE Level 1

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Zbroja musi być prawidłowo dobrana, zapięta i wyregulowana tak, aby wszystkie ochraniacze pozostawały na właściwych miejscach.

Pierwszeństwo mają oznaczenia CE, metka produktu oraz dokumentacja konkretnego egzemplarza.

Model	Rhino Titan
Przeznaczenie	Cross / Enduro / ATV / MTB / jazda terenowa
Konstrukcja	Wentylowana siatka mesh z zintegrowanymi ochraniaczami
Chronione strefy	Klatka piersiowa, plecy, barki / ramiona, łokcie
Ochraniacz pleców	Wypinany element typu żółw
Pas	Elastyczny pas z ochroną / stabilizacją okolicy nerek
Regulacja	Na ramionach i tułowi
Certyfikacja	CE Level 1 - dokładne normy EN należy sprawdzić na metce konkretnego egzemplarza

1. Przeznaczenie

- Rhino Titan jest zbroją ochronną przeznaczoną do jazdy terenowej, w szczególności cross, enduro, ATV i MTB.
- Zbroja ogranicza skutki uderzeń i otarć w chronionych strefach, ale nie gwarantuje całkowitej ochrony przed obrażeniami.

2. Dobór rozmiaru

- Zbroja powinna przylegać stabilnie do ciała, ale nie może ograniczać oddychania ani swobody ruchów.
- Sprawdź dopasowanie w pozycji stojącej oraz w pozycji jazdy.
- Jeżeli ochraniacze łatwo przesuwają się poza chronione strefy, rozmiar lub regulacja są nieprawidłowe.

3. Zakładanie

- Rozepnij zamek i poluzuj elementy regulacyjne.
- Wsuń ręce w rękawy, ułóż zbroję na tułowi i zapnij zamek.
- Wyreguluj barki, ramiona i tułów tak, aby ochraniacze leżały centralnie na chronionych strefach.
- Na końcu dopasuj elastyczny pas nerkowy.

4. Ochrona barków i łokci

- Ochraniacze barków powinny centralnie osłaniać stawy barkowe.
- Ochraniacze łokci muszą pozostawać nad łokciami również po zgięciu rąk.
- Jeżeli ochraniacz przesuwa się podczas ruchu, ponownie wyreguluj zbroję.

5. Ochrona klatki piersiowej

- Przedni panel powinien równomiernie osłaniać klatkę piersiową bez silnego ucisku.
- Nie umieszczaj twardych przedmiotów między ochraniaczem a ciałem.
- Uszkodzony, pęknięty lub mocno odkształcony panel należy wycofać z użytkowania.

6. Ochrona pleców

- Tylny ochraniacz typu żółw powinien osłaniać środkową część pleców i pozostawać stabilny podczas jazdy.
- Wypinany ochraniacz pleców montuj wyłącznie w przeznaczonych punktach mocowania.
- Po ponownym montażu sprawdź wszystkie zapięcia przed jazdą.

7. Pas nerkowy

- Elastyczny pas powinien stabilizować dolną część tułowia bez powodowania nadmiernego ucisku.
- Nie zaciskaj pasa tak mocno, aby utrudniał oddychanie lub krążenie.

8. Wentylacja

- Siatkowa konstrukcja mesh zapewnia przepływ powietrza i ogranicza przegrzewanie.
- Nie zasłaniaj nadmiernie stref wentylacyjnych dodatkowymi warstwami, jeśli nie jest to konieczne.
- Po intensywnej jeździe pozostaw zbroję do wyschnięcia w przewiewnym miejscu.

9. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź siatkę, zamek, paski regulacyjne, rzepy, pas nerkowy oraz wszystkie ochraniacze.
- Nie używaj zbroi z pękniętym panelem, przerwany mocowaniem lub mocno rozdartą siatką.
- Upewnij się, że wszystkie elementy ochronne znajdują się na właściwych miejscach.

10. Po upadku

- Po każdym silnym upadku dokładnie skontroluj wszystkie ochraniacze i ich mocowania.
- Pęknięte, zdeformowane lub mocno przetarte elementy należy wymienić.
- Nie naprawiaj ochraniaczy klejem, śrubami ani taśmą.

11. Czyszczenie

- Stosuj przede wszystkim zalecenia z metki pielęgnacyjnej produktu.
- Jeżeli konstrukcja na to pozwala, przed czyszczeniem wyjmij odpinane elementy ochronne.
- Siatkę i miękkie elementy czyść ręcznie w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
- Nie używaj wybielaczy, benzyny, acetonu ani agresywnych rozpuszczalników.

12. Czyszczenie ochroniaczy

- Twarde panele przecieraj miękką wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzaj ochroniaczy w gorącej wodzie i nie stosuj środków mogących osłabić tworzywo.
- Przed ponownym montażem wszystkie elementy muszą być całkowicie suche.

13. Suszenie

- Susz zbroję naturalnie w temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu.
- Nie susz na grzejniku, przy kominku ani gorącym powietrzem.
- Nie wystawiaj mokrej zbroi na długotrwałe, bezpośrednie działanie silnego słońca.

14. Przechowywanie

- Przechowuj zbroję czystą i suchą, bez zgniatania twardych paneli.
- Unikaj wysokiej temperatury, wilgoci i długotrwałego działania promieniowania UV.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejem, kwasami ani rozpuszczalnikami.

15. Okres użytkowania

- Trwałość zbroi zależy od częstotliwości użytkowania, warunków jazdy, potu, promieniowania UV i ewentualnych upadków.
- Produkt należy wymienić, gdy zużycie ochroniaczy, siatki, zamków lub elementów mocujących może ograniczać właściwości ochronne.

16. Certyfikacja i oznaczenia

Dostępna karta produktu Rhino Titan podaje certyfikację CE Level 1 oraz ochronę klatki piersiowej, pleców, barków / ramion i łokci. Nie znaleziono wiarygodnego potwierdzenia dokładnych numerów norm EN dla poszczególnych stref. Dlatego przed publikacją szczegółowych norm należy sprawdzić etykietę CE konkretnego egzemplarza lub deklarację zgodności.

17. Ważne informacje końcowe

Żadna zbroja ochronna nie gwarantuje całkowitej ochrony przed urazem. Dla prawidłowego działania wszystkie ochroniacze muszą być właściwie ustawione i stabilnie zamocowane przed każdą jazdą.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników zbroi Rhino Titan.