

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kask rowerowy full-face O'Neal Blade

MTB / downhill / enduro / bike park

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Nieprawidłowo dobrany lub niezapięty kask może nie zapewnić właściwej ochrony.

Dokument jest polskojęzycznym opracowaniem użytkowym. Pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie, etykieta konkretnego egzemplarza oraz oficjalna instrukcja producenta.

Model	O'Neal Blade
Typ	Rowerowy kask full-face
Przeznaczenie	MTB, downhill, enduro, freeride i bike park
Skorupa	Tworzywo ABS / Polyacrylite - zależnie od wersji
Zapięcie	Magnetyczne O'Neal Fidlock®
Daszek	Regulowany, z mocowaniem właściwym dla danej wersji
Wnętrze	Wyjmowane, pochłaniające pot i nadające się do prania
Normy	EN 1078 i CPSC - zgodnie z oznaczeniem konkretnej wersji

1. Przeznaczenie i ograniczenia

O'Neal Blade jest kaskiem rowerowym typu full-face przeznaczonym do jazdy MTB, downhill, enduro, freeride i w bike parku. Integralna konstrukcja rozszerza zakres ochrony o dolną część twarzy.

Kask nie jest kaskiem motocyklowym i nie zastępuje homologowanego kasku ECE. Żaden kask nie gwarantuje ochrony przed wszystkimi urazami.

2. Dobór rozmiaru

- Zmierz obwód głowy około 1-2 cm nad brwiami, prowadząc miarkę nad uszami i przez najszerszą część potylicy.
- Porównaj wynik z tabelą rozmiarów właściwą dla konkretnej wersji i rocznika.
- Kask powinien ciasno i równomiernie przylegać, ale nie powodować bólu.
- Po zapięciu nie może obracać się swobodnie ani zsuwać z głowy.
- Nie wybieraj większego rozmiaru na zapas i nie modyfikuj warstwy ochronnej EPS.

3. Zakładanie kasku

Krok	Czynność
1	Rozepnij klamrę Fidlock® i chwyć oba paski po bokach.
2	Lekko rozciągnij dolną część kasku i wsuń go na głowę od czoła ku tyłowi.
3	Ustaw kask poziomo; daszek nie powinien nadmiernie zasłaniać pola widzenia.
4	Sprawdź równomierne przyleganie wyściółki i poduszek policzkowych.
5	Zapnij klamrę i wyreguluj pasek podbródkowy.

4. Obsługa zapięcia Fidlock®

- Zbliź obie części klamry - magnes pomaga naprowadzić mechanizm.
- Po zamknięciu pociągnij za pasek i upewnij się, że klamra jest całkowicie zatrzaśnięta.
- Aby otworzyć, przesun lub odchyl element zwalniający zgodnie z kierunkiem pracy klamry.
- Pasek powinien przylegać pod brodą bez nadmiernego ucisku.
- Przed każdą jazdą sprawdź stan klamry, pasków i punktów mocowania.

Nie rozpoczynaj jazdy z niezapiętym lub luźno wyregulowanym paskiem.

5. Daszek

- Reguluj daszek wyłącznie podczas postoju.
- Przed każdą jazdą sprawdź kompletność śrub i stabilność mocowania.
- Dokręcaj śruby ręcznie, równomiernie i bez nadmiernej siły.
- Stosuj wyłącznie śruby i elementy kompatybilne z kaskiem.
- Nie zastępuj plastikowych śrub zrywalnych metalowymi zamiennikami.

6. Użytkowanie z goglami

- Używaj gogli o rozmiarze i kształcie kompatybilnym z otworem kasku.
- Pasek gogli powinien stabilnie spoczywać na wyprofilowanej tylnej części skorupy.
- Pianka gogli musi równomiernie przylegać do twarzy.
- Gogle nie mogą ograniczać pola widzenia ani uciskać nosa.

- Przed jazdą sprawdź czystość i prawidłowe zamocowanie gogli.

7. Wentylacja

- Utrzymuj otwory i kanały wentylacyjne w czystości.
- Po jeździe w błocie lub kurzu usuń zabrudzenia przed kolejnym użyciem.
- Nie zasłaniaj wentylacji naklejkami ani uchwytyami.
- Nie wkładaj ostrych przedmiotów do kanałów wentylacyjnych.

8. System Airflaps™

Kask może być kompatybilny z systemem Airflaps™, który pomaga odsunąć gogle od twarzy i poprawić przepływ powietrza. Montuj wyłącznie kompatybilny zestaw, zgodnie z instrukcją jego producenta.

Airflaps™ jest akcesorium dodatkowym i nie zawsze znajduje się w zestawie.

9. Czyszczenie skorupy

- Usuń luźny piasek i błoto letnią wodą.
- Skorupę czyść miękką ściereczką, wodą i łagodnym mydłem.
- Nie używaj benzyny, alkoholu, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.
- Nie stosuj myjki wysokociśnieniowej, gorącej pary ani twardych szczotek.
- Nie nanoś lakierów, klejów ani naklejek, które mogą reagować z materiałem skorupy.

10. Czyszczenie wyściółki

- Przed demontażem zapamiętaj rozmieszczenie zatrzasków i elementów.
- Pierz ręcznie w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
- Nie wykręcaj, nie prasuj i nie używaj wybielaczy.
- Susz naturalnie w cieniu, z dala od grzejników i ognia.
- Montuj wewnątrz dopiero po całkowitym wyschnięciu.

11. Kontrola przed każdą jazdą

Element	Co sprawdzić
Skorupa	Brak pęknięć, głębokich rys i trwałych odkształceń
EPS	Brak pęknięć, wgnieceń i poluzowania
Fidlock®	Pełne zatrzasknięcie oraz brak uszkodzeń paska
Daszek	Kompletne mocowania i stabilne ustawienie
Wyściółka	Kompletna, sucha i prawidłowo zamocowana
Gogle	Czyste, stabilne i nieograniczające widoczności

12. Po uderzeniu lub upadku

Po silnym uderzeniu, wypadku lub upadku zaprzestań używania kasku. Wewnętrzna warstwa EPS może być trwale uszkodzona mimo braku widocznych zmian. Kask należy wymienić albo przekazać do oceny producenta lub autoryzowanego serwisu.

Nie używaj ponownie kasku, który uczestniczył w poważnym upadku.

13. Montaż akcesoriów

- Stosuj wyłącznie akcesoria kompatybilne z modelem Blade.
- Nie wierć skorupy i nie wycinaj ani nie zgniataj warstwy EPS.
- Akcesoria nie mogą ograniczać pola widzenia, wentylacji ani działania zapięcia.
- Kamery i uchwyty mogą zwiększać ryzyko zaczepienia podczas upadku.

14. Przechowywanie i transport

- Przechowuj kask w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.
- Używaj worka ochronnego i chroń daszek przed złamaniem.
- Nie pozostawiaj kasku w nagrzanym samochodzie ani przy źródłach ciepła.
- Chroń przed paliwem, olejem, aerozolami i chemikaliami.
- Podczas transportu zabezpiecz kask przed upadkiem, zginiataniem i uderzeniami.

15. Normy bezpieczeństwa

W zależności od wersji rynkowej i rocznika kask O'Neal Blade może posiadać oznaczenia EN 1078 oraz CPSC. W opisie produktu należy podawać wyłącznie normy znajdujące się na etykiecie konkretnego egzemplarza.

Norma ASTM F1952 powinna być wskazywana tylko wtedy, gdy widnieje na etykiecie kasku lub w dokumentacji konkretnej wersji.

16. Ważne informacje końcowe

Wyposażenie, materiał skorupy, masa i rodzaj mocowania daszka mogą różnić się zależnie od wersji, rozmiaru, grafiki i rocznika. Pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie i oficjalna dokumentacja producenta.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników kasku O'Neal Blade.