

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Kask rowerowy PROX TOWN LED

Miejski / trekkingowy / codzienne dojazdy

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Kask musi być prawidłowo dobrany, wyregulowany, zapięty i nieuszkodzony.

Pierwszeństwo mają oznaczenia na kasku, etykieta CE oraz dokumentacja konkretnego egzemplarza.

Model	ProX TOWN LED
Typ	Uniwersalny kask miejski
Rozmiary	M: 55-58 cm; L: 58-61 cm
Konstrukcja	In-Mould: PC + EPS
Wentylacja	12 otworów wentylacyjnych
Regulacja	Pokrętło QR z elementem odblaskowym
Zapięcie	Pasek zapinany na klips
Wyściółka	Zdejmowana, hipoalergiczna, przystosowana do prania
Ochrona przed owadami	Siatka w przedniej części kasku
Oświetlenie	Tylne LED: 6 diod, 3 tryby świecenia, ładowanie USB-C
Daszek	Zintegrowany
Waga	około 230 g +/- 20 g (z daszkiem)
Norma	CE; dokładne oznaczenie normy sprawdź na etykiecie konkretnego egzemplarza

1. Przeznaczenie

- ProX Town LED to kask rowerowy przeznaczony do jazdy miejskiej, trekkingowej i codziennych dojazdów.
- Może być używany również podczas rekreacyjnej jazdy na hulajnodze lub rolkach, jeżeli odpowiada to oznaczeniom na produkcie.
- Kask nie jest kaskiem motocyklowym i nie zastępuje homologowanego kasku motocyklowego.

2. Dobór rozmiaru

- Zmierz obwód głowy poziomo, około 2 cm nad brwiami i nad uszami.
- Rozmiar M odpowiada obwodowi 55-58 cm, a L 58-61 cm.
- Kask powinien przylegać równomiernie, bez bolesnych punktów ucisku.
- Po prawidłowym dopasowaniu nie powinien swobodnie przesuwac się do przodu, do tyłu ani na boki.

3. Zakładanie i regulacja

- Poluzuj pokrętkę QR i rozepnij pasek podbródkowy.
- Załóż kask poziomo, z przednią krawędzią nisko nad czołem.
- Dokręć pokrętkę QR do uzyskania stabilnego, ale komfortowego dopasowania.
- Wyreguluj paski boczne tak, aby nie były skrzyżowane.
- Zapnij pasek pod brodą za pomocą klipsa i usuń nadmierny luz.

4. Wentylacja i siatka przeciw owadom

- Kask posiada 12 otworów wentylacyjnych wspomagających przepływ powietrza.
- W przedniej części zastosowano siatkę ograniczającą przedostawanie się owadów do wnętrza kasku.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych naklejkami, taśmą ani dodatkowymi elementami.

5. Oświetlenie tylne LED

- Kask wyposażono w tylne oświetlenie z 6 diodami LED.
- Lampka oferuje 3 tryby świecenia.
- Ładowanie odbywa się przez złącze USB-C.
- Przed jazdą po zmroku sprawdź działanie lampki.
- Lampka poprawia widoczność użytkownika, ale nie zastępuje wymaganego przepisami oświetlenia roweru.

6. Ładowanie LED

- Podłącz przewód USB-C do lampki zgodnie z konstrukcją konkretnego egzemplarza.
- Używaj sprawnego przewodu i standardowego źródła zasilania USB.
- Nie ładuj urządzenia, gdy port USB-C jest mokry.
- Po zakończeniu ładowania odłącz przewód i zabezpiecz port przed wodą oraz zabrudzeniami.

7. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź skorupę PC, piankę EPS, system QR, paski, klips i oświetlenie.
- Upewnij się, że kask jest stabilny i prawidłowo dopasowany.
- Nie używaj kasku z pękniętą skorupą, zdeformowaną pianką EPS lub niesprawnym zapięciem.
- Sprawdź, czy elementy oświetlenia i daszka są prawidłowo zamocowane.

8. Po upadku lub silnym uderzeniu

- Po silnym uderzeniu kask może być uszkodzony wewnętrznie, nawet jeśli z zewnątrz wygląda prawidłowo.
- Kask uczestniczący w poważnym upadku należy wycofać z użytkowania i wymienić.
- Nie naprawiaj skorupy ani pianki EPS klejem, śrubami, żywicą lub innymi metodami domowymi.

9. Czyszczenie

- Skórę czyść miękką ściereczką, letnią wodą i łagodnym mydłem.
- Nie używaj benzyny, acetonu, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.
- Wyjmowaną wyściółkę pierz ręcznie w letniej wodzie z łagodnym środkiem, jeśli etykieta nie stanowi inaczej.
- Element oświetlenia czyść lekko wilgotną ściereczką; nie zanurzaj go w wodzie.

10. Suszenie

- Susz kask i wyściółkę naturalnie w temperaturze pokojowej.
- Nie kładź kasku bezpośrednio na grzejniku.
- Nie używaj suszarki, opalarki, piekarnika ani otwartego ognia.
- Przed ładowaniem lampki upewnij się, że port USB-C jest całkowicie suchy.

11. Przechowywanie

- Przechowuj kask w suchym i chłodnym miejscu.
- Chroń przed długotrwałym nasłonecznieniem i wysoką temperaturą.
- Nie pozostawiaj kasku przez długi czas w nagrzanym samochodzie.
- Nie przechowuj kasku w kontakcie z paliwem, olejem lub rozpuszczalnikami.

12. Modyfikacje

- Nie wierć otworów w skorupie.
- Nie wycinaj ani nie ściskaj pianki EPS.
- Nie stosuj farb, lakierów lub klejów mogących osłabić materiały.
- Nie modyfikuj układu LED, systemu regulacji ani paska podbródkowego.

13. Norma bezpieczeństwa

Dostępne karty produktu potwierdzają, że kaski ProX posiadają wymagane atesty i oznaczenie CE. Dla konkretnego egzemplarza ProX Town LED dokładne oznaczenie normy należy porównać z etykietą wewnętrzną kasku i dokumentacją producenta.

14. Ważne informacje końcowe

Żaden kask nie gwarantuje całkowitej ochrony przed wszystkimi obrażeniami. Kluczowe są prawidłowy rozmiar, stabilne dopasowanie, właściwie zapięty pasek oraz regularna kontrola stanu skorupy, pianki EPS i systemu LED.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników kasku ProX TOWN LED.